

FX-QMS-G1 -TR19H16-300

Round surface slim profile 19x16 mm | Accessories for Flexible LED strips

Cechy produktu

- Compatible with TEC Flex







Korzyści ze stosowania produktu

- Profile aluminiowe – wytrzymałe i odporne na korozję dzięki anodowanej powłoce

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	3000 mm
Masa produktu	711,00 g
Szerokość	18,5 mm
Wysokość	15,8 mm

Dane logistyczne






Kod taryfy celnej	760429909000
--------------------------	--------------

Karta katalogowa produktu

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899449008
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Pobierz dane

Plik	
	Product Datasheet Specification Sheet Wide Profile FX-QMS-G1-TR19H16-300
	Broszury Light is freedom of design (EN)
	Dane CAD CAD file slim profile TR19H16
	Eulumdat Eulumdat_FX-QMS-G1-TR19H16-300_CFDL
	Eulumdat Eulumdat_FX-QMS-G1-TR19H16-300_CFDB

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899449008	FX-QMS-G1 -TR19H16-300	Karton wysyłkowy 20	3020 mm x 100 mm x 100 mm	30.20 dm ³	15240.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Aksesoria opcjonalne

Opis produktu	Nazwa akcesorium	Kod akcesorium
FX-QMS-G1 -TR19H16-300	FX-QMS-G1 -EFGH-TR19H16	▶ 4052899999909
FX-QMS-G1 -TR19H16-300	FX-QMS-G1 -EFGP-TR19H16	▶ 4052899999985
FX-QMS-G1 -TR19H16-300	FX-QMS-G1 -TR19H16-PENDANTKIT	▶ 4052899600034

Karta katalogowa produktu

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.