

FX-QMW-G1 -ERGP-TU26H10

FX-QMW-G1-TU26H10 | Accessories for Flexible LED strips

Cechy produktu

- Compatible with TEC Flex




Korzyści ze stosowania produktu

- Profile aluminiowe – wytrzymałe i odporne na korozję dzięki anodowanej powłoce

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Wymiary i waga



Masa produktu	1,60 g
Długość	120,0 mm
Szerokość	26,0 mm
Wysokość	27,0 mm

Dodatkowe dane produktu

Produkt zastępczy EAN	4052899450271
-----------------------	---------------



Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	392690979000
-------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-02-2022
Primary Article Identifier	4062172114202
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Pobierz dane

Plik	
	Product Datasheet Specification sheet TU26H10
	Broszury Light is freedom of design (EN)

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172114202	FX-QMW-G1 -ERGP-TU26H10	Karton wysylkowy 400	250 mm x 245 mm x 180 mm	11.03 dm ³	960.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.