

NIGHT BREAKER 200 H4

Najjaśniejsza żarówka halogenowa OSRAM



Do 200% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 150 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



**Lustrzana chromowana
główka**

Nowoczesny wygląd



Do 20% bielsze światło

Znaki, przeszkody i niebezpieczeństwa mogą być rozpoznane szybciej w porównaniu z minimum homologacyjnym



Najbardziej wydajne żarówki halogenowe firmy OSRAM

Wejść na wyższy poziom z NIGHT BREAKER 200 – najjaśniejszymi żarówkami halogenowymi od OSRAM! Te najnowocześniejsze żarówki do reflektorów imponują do 200% jaśniejszym i do 20% bielszym światłem w porównaniu z minimum homologacyjnym i zapewniają do 150 m oświetlonej drogi. Jaśniejsze światło i zwiększona widoczność umożliwiają kierowcom szybsze rozpoznanie i reagowanie na niebezpieczeństwa na drodze. NIGHT BREAKER 200 są idealne dla kierowców, którzy doceniają różnicę, jaką daje mocne oświetlenie samochodowe. Dostępne jako H4, H7 i H11 z lustrzaną, chromowaną główką.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64193NB200
Typ produktu (on-road lub off-road)	On-road
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	75 W; 68 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1650/1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %; ±15 %
Temperatura barwowa	3900 K

Wymiary i waga



Średnica	13,0 mm
Masa produktu	21,30 g
Długość	82,0 mm

Trwałość

Trwałość B3	80 h; 200 h ¹⁾
Trwałość Tc	160 h; 400 h ¹⁾

¹⁾ Żarnik 1 / Żarnik 2

Karta katalogowa produktu

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t
-----------------------------------	------

Możliwości

Technologia	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H4
Znaki stacji badawczych	E1 homologacja

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64193NB200
---------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	11-10-2022
Primary Article Identifier	4062172198158 4062172198110 4062172212281
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172198158	NIGHT BREAKER 200 H4	Pudełko plastikowe 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	673.00 g
4062172198165	NIGHT BREAKER 200 H4	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4062172212281	NIGHT BREAKER 200 H4	Składane pudełko 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4062172212298	NIGHT BREAKER 200 H4	Paczka 10	- x - x -		
4062172212304	NIGHT BREAKER 200 H4	Karton wysylkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3215.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik



360 Degree Image
360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip

Informacje prawne

Strumień świetlny podany w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112/R37

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM