Karta katalogowa rodziny produktów

TYREinflate 2000





Funkcja powebanku

Może być używany do ładowania różnych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony itp.



Światło LED

Wysokiej jakości LED w wyświetlaczu oraz latarce.



Cyfrowy wyświetlacz & funkcja Auto Stop

Cyfrowy podświetlany wyświetlacz i funkcja automatycznego zatrzymania po osiągnięciu ustawionego ciśnienia.



2-letnia gwarancja OSRAM*

Systematyczna kontrola jakości stanowi podstawę najwyższej jakości wykonania i funkcjonalności naszych produktów.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Kompaktowy akumulatorowy kompresor

Kompresor akumulatorowy OSRAM TYREinflate 2000 posiada cyfrowy podświetlany wyświetlacz dla łatwiejszych i dokładniejszych pomiarów ciśnienia, który wyświetla wartości ciśnienia w BAR, kPA i PSI. OSRAM TYREinflate 2000 ma wbudowaną pamięć wewnętrzną, dzięki której można zaprogramować i zapisać do czterech różnych ustawień dla różnych opon. Jest również wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania: OSRAM TYREinflate 2000 zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu prawidłowego i ustawionego ciśnienia. Dzięki dołączonemu kablowi USB, OSRAM TYREinflate 2000 można ładować i nie jest do tego wymagane gniazdko 12V, więc może służyć nie tylko do pompowania opon samochodowych, ale także do pompowania opon rowerów, skuterów i motocykli. Lekka i kompaktowa konstrukcja OSRAM TYREinflate 2000 sprawia, że idealnie nadaje się do użytku w podróży i można go zabrać niemal wszędzie. Dzięki dołączonemu pokrowcowi do przechowywania można go trzymać w schowku samochodowym, torbie lub plecaku. W zestawie znajduje się także uchwyt do montażu na rowerze. Dzięki funkcji powerbanka, OSRAM TYREinflate 2000 może być również używany jako ładowarka do urządzeń elektronicznych, takich jak m.in. telefon komórkowy. Ponadto zintegrowana funkcja latarki może zapewnić oświetlenie w nocy lub w złych warunkach oświetleniowych. W zestawie znajduje się również 2-częściowy zestaw adapterów, który może służyć jako łącznik do rowerów, piłek i innych przedmiotów z zaworami Presta.OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję* na ten produkt.* szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Dane elektryczne	Wymiary i waga			Dodatkowe dane produktu	Możliwości
Opis produktu	**Napięcie nominalne**	**Szerokość**	**Długość**	**Wysokość**	**Wyświetlacz**	**Zabezpieczone bezpiecznikiem**
TYRE inflate 2000	3,7 V	70,0 mm	70,0 mm	170 mm	Digital	18 A

	Kraj - specyficzna kategoryzacja	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Opis produktu	**Oznaczenie produktu**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
TYRE inflate 2000	OTIR2000	07-03-2024	4062172198769	In work

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

	Plik
	User instruction TYREinflate 2000
	Film przdstawiajacy zastosowanie TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa
Produkt może osiągać poziom hałasu do 83dB

Informacje prawne
Zgodne z CE i EAC

RoHS 2 201/65/EU i RoHS 3 2015/863

Deklaracja zgodności REACH

MSDS (dla akumlatorów)

* szczegółowe informacje o gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.