

LEDDriving SMART CANBUS (OFFROAD)



Bez błędów

Umożliwia obejście komunikatów o błędach



3-letnia gwarancja OSRAM, szczegóły na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Dla większej satysfakcji klienta

Bez migotania

Brak rozpraszającego migotania reflektora



Przejdźcie na światło LED, które jest idealnym zamiennikiem

The LEDDriving SMART CANBUS serves as a bypass of a vehicle's lamp failure detection system when using a H7-LED retrofit lamp. The control unit offers an easy installation and is suitable for most vehicle models with automatic lamp failure detection system. One additional feature is the flickering-free in the vehicle's headlamp. OSRAM provides a 3 year guarantee for this product. Optional use of canbus control units in the event of an error message on the on-board computer is recommended, depending on the vehicle equipment.

Karta katalogowa rodziny produktów






Dane techniczne

| Opis produktu | Informacje o produkcie | | Dane elektryczne | Trwałość | | Możliwości |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Oznaczenie produktu | Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Moc znamionowa | Trwałość B3 | Trwałość Tc | Technologia |
| LEDriving Canbus Control LEDSC01 | LEDSC01 | Akcesoria dla retrofitów LED | 12,00 W | 2500 h | 2500 h | LED accessories |
| LEDriving Canbus Control LEDSC02-1 | LEDSC02-1 | Akcesoria dla retrofitów LED | 16,00 W | 2500 h | 2500 h | LED accessories |
| LEDriving Canbus Control LEDSC03 | LEDSC03 | Akcesoria dla retrofitów LED | 12,00 W | 2500 h | 2500 h | LED accessories |
| LEDriving Canbus Control LEDSC03-1 | LEDSC03-1 | Akcesoria dla retrofitów LED | 12,00 W | 2500 h | 2500 h | LED accessories |

| Opis produktu | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| LEDriving Canbus Control LEDSC01 | 31-05-2023 | 4062172176439 4062172191234 | Lead | 7439-92-1 |
| LEDriving Canbus Control LEDSC02-1 | 31-05-2023 | 4062172176460 4062172191173 | Lead | 7439-92-1 |
| LEDriving Canbus Control LEDSC03 | 11-10-2022 | 4062172176491 4062172191203 | Lead | 7439-92-1 |
| LEDriving Canbus Control LEDSC03-1 | 31-05-2023 | 4062172278249 | No declarable substances contained | |

| Opis produktu | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| LEDriving Canbus Control LEDSC01 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf |
| LEDriving Canbus Control LEDSC02-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7 |
| LEDriving Canbus Control LEDSC03 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b |
| LEDriving Canbus Control LEDSC03-1 | | No declarable substances contained |

Pobierz dane

| Plik | |
|---|--|
|  | User instruction LEDSC03 1 series (EN) |
|  | User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN) |
|  | User instruction LEDSC02 1 A4 |
|  | User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series |
|  | User instruction LEDSC03 3 series (EN) |

Informacje prawne

Tylko do zastosowania w światłach mijania

Opcjonalne użycie canbus control w przypadku wystąpienia błędu na komputerze pokładowym jest rekomendowane w zależności od wyposażenia samochodu.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.