

LEDDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC01



Bez migotania

Brak rozpraszającego migotania reflektora



3-letnia gwarancja OSRAM, szczegóły na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Dla większej satysfakcji klienta

Bez błędów

Umożliwia obejście komunikatów o błędach



Przejdźcie na światło LED, które jest idealnym zamiennikiem

The LEDDriving SMART CANBUS serves as a bypass of a vehicle's lamp failure detection system when using a H7-LED retrofit lamp. The control unit offers an easy installation and is suitable for most vehicle models with automatic lamp failure detection system. One additional feature is the flickering-free in the vehicle's headlamp. OSRAM provides a 3 year guarantee for this product. Optional use of canbus control units in the event of an error message on the on-board computer is recommended, depending on the vehicle equipment.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDSC01
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Akcesoria dla retrofitów LED

Dane elektryczne

Moc znamionowa	12,00 W
----------------	---------

Wymiary i waga



Masa produktu	193,80 g
Długość	390,0 mm

Trwałość

Trwałość B3	2500 h
Trwałość Tc	2500 h

Możliwości

Technologia	LED accessories
-------------	-----------------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDSC01
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2023
Primary Article Identifier	4062172176439 4062172191234
Candidate List Substance 1	Lead

Karta katalogowa produktu



CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172176439	LEDriving Canbus Control LEDSC01	Składane pudełko 2	105 mm x 60 mm x 160 mm	1.01 dm ³	897.00 g
4062172201018	LEDriving Canbus Control LEDSC01	Karton wysylkowy 4	130 mm x 114 mm x 175 mm	2.59 dm ³	967.00 g
4062172201025	LEDriving Canbus Control LEDSC01	Karton wysylkowy 48	365 mm x 281 mm x 387 mm	39.69 dm ³	12407.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik
 User instruction LEDSC03 1 series (EN)
 User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)

Informacje prawne

Tylko do zastosowania w światłach mijania

Opcjonalne użycie canbus control w przypadku wystąpienia błędu na komputerze pokładowym jest rekomendowane w zależności od wyposażenia samochodu.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

