

LEDDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC03-1



Bez błędów

Umożliwia obejście komunikatów o błędach




3-letnia gwarancja OSRAM, szczegóły na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Dla większej satysfakcji klienta

Bez migotania

Brak rozpraszającego migotania reflektora



Przejdźcie na światło LED, które jest idealnym zamiennikiem

The LEDDriving SMART CANBUS serves as a bypass of a vehicle's lamp failure detection system when using a H7-LED retrofit lamp. The control unit offers an easy installation and is suitable for most vehicle models with automatic lamp failure detection system. One additional feature is the flickering-free in the vehicle's headlamp. OSRAM provides a 3 year guarantee for this product. Optional use of canbus control units in the event of an error message on the on-board computer is recommended, depending on the vehicle equipment.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDSC03-1
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Akcesoria dla retrofitów LED

Dane elektryczne

Moc znamionowa	12,00 W
----------------	---------

Wymiary i waga



Masa produktu	220,80 g
Długość	82,0 mm

Trwałość

Trwałość B3	2500 h
Trwałość Tc	2500 h

Możliwości

Technologia	LED accessories
-------------	-----------------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDSC03-1
---------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2023
Primary Article Identifier	4062172278249
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Karta katalogowa produktu

Declaration No. in SCIP database

No declarable substances contained

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172278249	LEDiving Canbus Control LEDSC03-1	Składane pudełko 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm ³	549.00 g
4062172278256	LEDiving Canbus Control LEDSC03-1	Karton wysylkowy 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm ³	1199.00 g
4062172278263	LEDiving Canbus Control LEDSC03-1	Karton wysylkowy 32	339 mm x 321 mm x 367 mm	39.94 dm ³	10269.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje prawne

Tylko do zastosowania w światłach mijania

Opcjonalne użycie canbus control w przypadku wystąpienia błędu na komputerze pokładowym jest rekomendowane w zależności od wyposażenia samochodu.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM