

LEDinspect SLIM 500

Lampy warsztatowe



Składana lampa

Duża elastyczność i możliwość dostosowania światła dzięki wielokątowemu pozycjonowaniu




500 lumenów

Trzy ustawienia światła - wysokie do 500lm, niskie do 250lm i latarka do 70lm



Klasa ochrony IP54 & IK07

Zgodnie z klasą ochrony IP54 jest odporna na wnikanie kurzu i rozpryski wody oraz została przetestowana pod kątem odporności na uderzenia zgodnie z IK07



2-letnia gwarancja

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawę przynoszą korzyści naszym klientom.



Światło jest różnorodne

Wysokiej jakości lampa warsztatowa od OSRAM to idealne narzędzie do użytku profesjonalnego i prywatnego. Dzięki trzem ustawieniom światła- wysokiemu do 500lm, niskiemu do 250lm i funkcji latarki do 70lm – lampa oferuje dużą elastyczność i wiele możliwości dopasowania. Ultra płaska konstrukcja w połączeniu z wielokątowym pozycjonowaniem z możliwością skrętu o 270° i obrotu o 180° pozwala na skierowanie wiązki światła dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Lampa warsztatowa posiada akumulator i jest wyposażona w zintegrowany wskaźnik poziomu naładowania baterii. W zestawie znajduje się kabel zasilający USB typu C i wtyczka sieciowa. LEDinspect SLIM 500 może być używana przez 6 godzin na niskim ustawieniu i do 4h na wysokim ustawieniu. Zgodnie z klasą ochrony IP54, lampa warsztatowa posiada ochronę przed wnikaniami cząsteczek do $\varnothing \geq 1.0 \text{ mm}$ i przed rozpryskami wody oraz została przetestowana pod kątem odporności na uderzenia zgodnie z IK07. Lampa LED jest łatwa w używaniu, dzięki antypoślizgowej i odpornej na zabrudzenia powierzchni, a dzięki zintegrowanemu hakowi i magnesom ułatwia prace ręczne, naprawę samochodów i codzienne zajęcia. Dodatkowo, OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję na ten produkt*.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Dane elektryczne		Dane fotometryczne	
	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Barwa światła LED	Strumień świetlny
INSPECTION LAMP	LEDIL403	LED inspection lights	37 V	962 W	biały	500 lm

Opis produktu	Temperatura barwowa	Dane o module LED	Wymiary i waga			
		Liczba LED w module	Szerokość	Długość	Wysokość	Masa produktu
INSPECTION LAMP	6000 K	2	370 mm	3270 mm	41 mm	15500 g

Opis produktu	Kolory i materiały	Trwałość	Dodatkowe dane produktu	
	Kolor trzonka	Gwarancja	Liczba dostarczonych baterii	Typ akumulatora
INSPECTION LAMP	Czarny / Orange	2 years	1	Rechargeable

Opis produktu	Zakres akumulatora	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Technologia	IK Class	Date of Declaration
INSPECTION LAMP	Yes	LED	IK08	07-03-2024

Opis produktu	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
INSPECTION LAMP	4052899623842	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	abf165c4-c2f3-4ed4-83e9-757384ad2096

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDinspect SLIM 500
	Film przedstawiający zastosowanie LEDinspect Inspection Lights Trailer

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.