

LEDinspect FAST CHARGE SLIM500

Lampy warsztatowe



Technologia Fast charge

Czas ładowania baterii od 0% do 100% - ok. 1h



500 lumenów

Dwie funkcje światła - główne światło do 500lm i latarka do 100lm



Składana lampa

Duża elastyczność i możliwość dostosowania światła dzięki wielokątowemu pozycjonowaniu



2-letnia gwarancja

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawę przynoszą korzyści naszym klientom.



Światło jest różnorodne

Wysokiej jakości lampa warsztatowa od OSRAM jest idealnym narzędziem do użytku profesjonalnego i prywatnego. Dzięki dwóm funkcjom światła – światło główne do 500lm i światło latarki do 100lm – lampa oferuje odpowiedni strumień świetlny do każdego zadania. Ultra smukła konstrukcja w połączeniu z wielokątowym pozycjonowaniem z możliwością obrotu do 270° i zgięcia do 180° pozwala na skierowanie wiązki światła dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Podczas gdy niektóre lampy warsztatowe ładują się do 3h, funkcja FAST CHARGE lampy SLIM 500 ładuje baterię z 0% do 100% tylko w ciągu godziny bez utraty trwałości baterii. Zintegrowany wskaźnik naładowania baterii pokazuje obecny stan akumulatora. Do zestawu dołączono kabel zasilający USB typu C oraz wtyczkę sieciową. Zgodnie z klasą ochrony IP54 ta lampa warsztatowa ma ochronę przed wnikaniem cząsteczek i przed rozpryskami wody oraz została przetestowana pod kątem odporności na uderzenia zgodnie z IK08. Lampa LED jest łatwa w używaniu, dzięki antypoślizgowej i odpornej na zabrudzenia powierzchni, a dzięki zintegrowanemu hakowi i magnesom ułatwia prace ręczne, naprawę samochodów i codzienne zajęcia. Dodatkowo, OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję na ten produkt*.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDIL406
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	LED inspection lights

Dane elektryczne

Moc znamionowa	925 W
Napięcie nominalne	37 V


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	5700 K
Strumień świetlny	500 lm
Barwa światła LED	biały

Dane o module LED

Liczba LED w module	2
---------------------	---

Wymiary i waga



Masa produktu	23000 g
Długość	1750 mm
Szerokość	440 mm
Wysokość	370 mm

Kolory i materiały

Kolor trzonka	Czarny / Orange
---------------	-----------------

Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Typ akumulatora	Rechargeable
Liczba dostarczonych baterii	1
Zakres akumulatora	Yes
Akumulator	High-quality lithium-ion battery

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDIL406
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623873
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	419e2613-0030-48f6-b0cb-c61fd9ca1e12



Detail

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899623873	INSPECTION LAMP	Składane pudełko 1	85 mm x 58 mm x 185 mm	0.91 dm ³	650.00 g
4052899623996	INSPECTION LAMP	Karton wysylkowy 6	193 mm x 186 mm x 205 mm	7.36 dm ³	6000.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDinspect FAST CHARGE SLIM 500
	Film przedstawiający zastosowanie LEDinspect Inspection Lights Trailer

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

