


LEDinspect HEADTORCH250

Lampy warsztatowe




Aktywacja czujnikiem ruchu
Łatwe kontrolowanie kierunku
światła podczas pracy



250 lumenów
Dwa ustawienia światłaMax:
do 250 lmMin: do 140 lm



Zgięcie 60°
Umożliwia dostosowanie
kąta padania światła zgodnie
z potrzebą



2-letnia gwarancja OSRAM*
Systematyczna kontrola
jakości podczas produkcji
stanowi podstawę standardów
wykonania i funkcjonalności
naszych produktów.
Innowacyjna technologia i
doskonała jakość naprawę
przynoszą korzyści naszym
klientom.



Światło jest różnorodne

Ta wysokiej jakości latarka czołowa firmy OSRAM jest idealna do użytku profesjonalnego i prywatnego. Dzięki dwóm ustawieniom oświetlenia - wysokim do 250 lm i niskim do 140 lm, strumień świetlny jest odpowiedni do wielu różnych zadań. Zintegrowany czujnik ruchu pozwala na bezproblemową pracę, a możliwość zgięcia lampy o 60 ° zapewnia elastyczność, aby zapewnić światło tam, gdzie jest potrzebne. Akumulator umożliwia do 3,5h pracy przy dużej mocy lub do 6h przy małej mocy. Kabel ładujący USB typu C i odpowiedni zasilacz znajdują się w zestawie. Zgodnie z klasą ochrony IP54, latarka czołowa posiada ochronę przed wnikaniem cząstek i przed rozpryskami wody oraz została przetestowana pod kątem odporności na uderzenia zgodnie z normą IK08. LEDinspect HEADTORCH 250 ma miękkie wkładki wewnątrz i regulowany pasek dla optymalnego komfortu noszenia, dzięki czemu idealnie nadaje się jako oświetlenie do zajęć rzemieślniczych, napraw samochodowych i w życiu codziennym. Ponadto firma OSRAM udziela 2-letniej gwarancji*

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDIL404
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	LED inspection lights

Dane elektryczne

Moc znamionowa	5.55 W
Napięcie nominalne	3.7 V


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	5700 K
Strumień świetlny	250 lm
Barwa światła LED	biały

Dane o module LED

Liczba LED w module	1
---------------------	---

Wymiary i waga



Masa produktu	105.00 g
Długość	67.0 mm
Szerokość	42.0 mm
Wysokość	45.0 mm

Kolory i materiały

Kolor trzonka	Czarny / Orange
---------------	-----------------

Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Typ akumulatora	Rechargeable
Liczba dostarczonych baterii	1
Zakres akumulatora	Yes
Akumulator	High-quality lithium-ion battery

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDIL404
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172354875
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bdeca20c-87d7-47fc-a8d4-ed431387b196



Detail



Detail

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172354875	INSPECTION LAMP	Składane pudełko 1	80 mm x 66 mm x 98 mm	0.52 dm ³	135.00 g
4062172354882	INSPECTION LAMP	Karton wysylkowy 6	218 mm x 176 mm x 118 mm	4.53 dm ³	2510.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDinspect HEADTORCH 250

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

