

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19

Światła ostrzegawcze LEDguardian



Homologacja w Niemczech

Przechowywanie w pojeździe oraz ustawienie światła ostrzegawczego na drodze w przypadku uszkodzonego pojazdu jest obowiązkowe w Niemczech dla wszystkich samochodów ciężarowych $\geq 3.5t$ zgodnie z §53a TA19 StVZO



2 w 1

Światło ostrzegawcze LED & latarka LED Jasne, żółte migające światło & białe światło latarki



4x AA baterie zawarte w opakowaniu

Dzięki dołączonym do zestawu bateriom, światło ostrzegawcze jest gotowe do użytku zaraz po zakupie



2-letnia gwarancja OSRAM*

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawdę przynoszą korzyści naszym klientom.

Światło zapewnia bezpieczeństwo - zobacz i bądź widoczny z OSRAM

Bd gotowy – ze światłami ostrzegawczymi OSRAM LEDguardian.

Światło ostrzegawcze LED OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 spełnia wymogi dotyczące światła ostrzegawczego, które musi być przewożone w pojeździe i używane w przypadku awarii w Niemczech. Dotyczy to wszystkich pojazdów o masie całkowitej $\geq 3,5 t$ zgodnie z §53a StVZO. Ponadto TRUCK FLARE firmy OSRAM spełnia również wymagania określone w wymaganiach technicznych



StVZO (TA 19). Stanowi one, że lampa ostrzegawcza musi spełniać następujące właściwości: Pomarańczowe światło migające, nieprzerwany czas działania co najmniej 15 godzin, częstotliwość migania $1,5 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz}$ $90 \pm$ impulsów na minutę i ciśnienie dynamiczne 21 kg/m^2 przy wiatru 9. Tylko światła, które spełniają te wymagania, są oficjalnie dopuszczone do użytku w ruchu drogowym. Lampa ostrzegawcza musi być włączona obok trójkąta ostrzegawczego, aby wskazać strefę niebezpieczną w przypadku awarii lub wypadku. W przypadku pojazdów $3,5 \text{ t}$ stosowanie nie jest obowiązkowe, ale ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg jest możliwe i zalecane.

Migające pomarańczowe światło ostrzegawcze OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 jest widoczne z dużej odległości i może dostarczyć wam informacji o niebezpiecznej sytuacji na drodze w sytuacji awaryjnej.

W przeciwieństwie do trójkąta ostrzegawczego, które charakteryzuje się prostym odbiciem, światło ostrzegawcze ostrzega innych użytkowników drogi o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na drodze poprzez aktywne miganie.

Dzięki 6 LED o wysokiej mocy i barwie światła do 6000 K możecie zwracać na siebie uwagę w dzień i w nocy, a także prewencyjnie ostrzegać innych użytkowników drogi o niebezpiecznej sytuacji, takiej jak zepsuty pojazd na drodze. Ponadto TRUCK FLARE może również służyć jako latarka. Dodatkowa funkcja latarki o białym i jasnym świetle umożliwia dodatkowe zastosowania, takie jak światło robocze lub inspekcyjne.

Kompaktowa konstrukcja umożliwia przechowywanie lampki ostrzegawczej w pojeździe w zasięgu ręki, a w razie potrzeby można ją szybko i łatwo ustawić bezporównywalnie obok trójkąta ostrzegawczego dzięki rozkładanym, wytrzymałym i antypoślizgowym nóżkom. Baterie zawarte w zestawie oznaczają, że OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 jest natychmiast gotowy do pracy. LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 został przetestowany i zatwierdzony w naszym laboratorium symulacji środowiska z certyfikatem DIN EN ISO/IEC 17025 pod kątem ekstremalnych wpływów zewnętrznych w postaci wody, kurzu, ciepła, zimna i uderzeń spowodowanych upadkami. Dzięki

klasie ochrony IP54 lampa OSRAM LEDguardian TRUCK
FLARE Signal TA19 jest odporna na wnikanie wody i kurzu.
OSRAM oferuje 2-letni gwarancj* na ten produkt.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
Opis produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc znamionowa	Napięcie nominalne
LEDguardian TA19	Warning and safety lights	LED SL103	3 W	6.0 V

	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions	
Opis produktu	Temperatura barwowa	Barwa światła LED	Masa produktu	Długość
LEDguardian TA19	2000/6000 K	pomarańczowy / biały	600.00 g	90.7 mm

			Trwałość	Dodatkowe dane produktu
Opis produktu	Szerokość	Wysokość	Gwarancja	Typ akumulatora
LEDguardian TA19	42.6 mm	236.0 mm	2 years	Alkaline

		Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Opis produktu	Zakres akumulatora	Technologia	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
LEDguardian TA19	Yes	LED	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP		
LEDguardian TA19	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	22fd1329-c8ed-4629-9098-b8463fd1bea4 712cce46-acd4-400e-9e40-af2a137be4de 807bc44b-e1ed-4202-9d73-375218c16449		

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Brochures OSRAM LEDguardian Truckflare TA19 Flyer (EN)
	Movie application Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)
	Movie application Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel (EN)
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel Camper (EN)
	Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 - Camper
	ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDguardian Truckflare TA19

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancjePorada dotycząca montażu:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.