


LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19

Światła ostrzegawcze LEDguardian



Homologacja w Niemczech

Przechowywanie w pojeździe oraz ustawienie światła ostrzegawczego na drodze w przypadku uszkodzonego pojazdu jest obowiązkowe w Niemczech dla wszystkich samochodów ciężarowych $\geq 3.5t$ zgodnie z §53a TA19 StVZO



2 w 1

Światło ostrzegawcze LED & latarka LEDJasne, żółte migające światło & białe światło latarki



4x AA baterie zawarte w opakowaniu

Dzięki dołączonym do zestawu bateriom, światło ostrzegawcze jest gotowe do użytku zaraz po zakupie



2-letnia gwarancja OSRAM*

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawdę przynoszą korzyści naszym klientom.



Światło zapewnia bezpieczeństwo - zobacz i bądź widoczny z OSRAM

Bądź gotowy – ze światłami ostrzegawczymi OSRAM LEDguardian. Światło ostrzegawcze LED OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 spełnia wymogi dotyczące światel ostrzegawczych, które muszą być przewożone w pojeździe i używane w przypadku awarii w Niemczech. Dotyczy to wszystkich pojazdów o masie całkowitej $\geq 3,5$ t zgodnie z §53a StVZO. Ponadto TRUCK FLARE firmy OSRAM spełnia również wymagania określone w wymaganiach technicznych StVZO (TA 19). Stanowią one, że lampa ostrzegawcza musi spełniać następujące właściwości: Pomarańczowe światło migające, nieprzerwany czas działania co najmniej 15 godzin, częstotliwość migania $1,5 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz} \pm 90 \pm$ impulsów na minutę i ciśnienie dynamiczne $21 \text{ kg/m}^2 \pm$ siły wiatru 9. Tylko światła, które spełniają te wymagania, są oficjalnie dopuszczone do użytku w ruchu drogowym. Lampa ostrzegawcza musi być włączona obok trójkąta ostrzegawczego, aby wskazać strefę niebezpieczną w przypadku awarii lub wypadku. W przypadku pojazdów $\leq 3,5$ t stosowanie nie jest obowiązkowe, ale ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg jest możliwe i zalecane. Migające pomarańczowe światło ostrzegawcze OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 jest widoczne z dużej odległości i może dostarczyć ważnych informacji o niebezpiecznej sytuacji na drodze w sytuacji awaryjnej. W przeciwieństwie do trójkąta ostrzegawczego, które charakteryzuje się prostym odbiciem, światło ostrzegawcze ostrzega innych użytkowników drogi o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na drodze poprzez aktywne miganie. Dzięki 6 LED o wysokiej mocy i barwie światła do 6000 K możesz zwracać na siebie uwagę w dzień i w nocy, a także przewencyjnie ostrzegać innych użytkowników drogi o niebezpiecznej sytuacji, takiej jak zepsuty pojazd na drodze. Ponadto TRUCK FLARE może również służyć jako latarka. Dodatkowa funkcja latarki o białym i jasnym świetle umożliwia dodatkowe zastosowania, takie jak światło robocze lub inspekcyjne. Kompaktowa konstrukcja umożliwia przechowywanie lampki ostrzegawczej w pojeździe w zasięgu ręki, a w razie potrzeby można ją szybko i łatwo ustawić bezpośrednio obok trójkąta ostrzegawczego dzięki rozkładanym, wytrzymałym i antypoślizgowym nóżkom. Baterie zawarte w zestawie oznaczają, że OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 jest natychmiast gotowy do pracy. LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 został przetestowany i zatwierdzony w naszym laboratorium symulacji środowiska z certyfikatem DIN EN ISO/IEC 17025 pod kątem ekstremalnych wpływów zewnętrznych w postaci wody, kurzu, ciepła, zimna i uderzeń spowodowanych upadkami. Dzięki klasie ochrony IP54 lampa OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 jest odporna na wnikanie wody i kurzu. OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję* na ten produkt.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Dane elektryczne		Dane fotometryczne	
	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Temperatura barwowa	Barwa światła LED
LEDguardian TA19	LEDSL103	Warning and safety lights	60 V	150/30 W	2000/6000 K	pomarańczowy / biały









Opis produktu	Wymiary i waga				Trwałość	Dodatkowe dane produktu
	Wysokość	Szerokość	Długość	Masa produktu	Gwarancja	Zakres akumulatora
LEDguardian TA19	2360 mm	430 mm	900 mm	60000 g	2 years	Yes

Opis produktu	Typ akumulatora	Możliwości	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologia	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDguardian TA19	Alkaline	LED	19-02-2024	4062172185967 4062172185943 4062172185929

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
LEDguardian TA19	In work

Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19
	Broszury OSRAM LEDguardian Truckflare TA19 Flyer (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel Camper (EN)
	Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 - Camper
	360 Degree Image OSRAM LEDguardian Truckflare TA19

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Porada dotycząca montażu:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.