

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1

Niezwykłe białe światło przypominające LED



Światło przypominające LEDy

Niezwykłe białe światło przypominające LED



Aż do 5000K 1), 2)

Wysoki kontrast i olśniewająco białe światło dla najbardziej stylowego i nowoczesnego wyglądu na drodze



Aż do 100% jaśniejsze światło 1), 3)

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej



Niezwykłe białe światło o temperaturze barwowej do 5 000 K
Odkryj COOL BLUE INTENSE – zaawansowane technologicznie żarówki halogenowe, prawie jak lampy LED. Z jasnym, niezwykle białym i mocnym światłem o temperaturze barwowej do 5000K, które przypomina LED, są wyjątkową gratką dla fanów designu. Żarówka samochodowa CBI emituje światło o wysokim kontraście przypominające barwę światła dzienne, co sprawia, że mniej męczy wzrok niż standardowe źródła światła. W porównaniu do minimum homologacyjnego ECE, gama produktów OSRAM COOL BLUE INTENSE dostarcza do 100% jaśniejsze światło. Nowoczesny design ze srebrną główką (H4/H7/H8/H11/HB4) jest idealnym rozwiązaniem dla reflektorów z przezroczystymi kloszami. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Mierzona w reflektorach. 3) W porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Halogenowe źródła światła |
|--------------------------------------|---------------------------|

Ogólne informacje o produkcie

| | |
|---------------------|----------|
| Oznaczenie produktu | 64150CBN |
|---------------------|----------|

Dane elektryczne

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Moc wejściowa | 68 ¹⁾ |
| Napięcie nominalne | 12.0 |
| Moc znamionowa | 55 |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,2 |

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

| | |
|-------------------------------|------------|
| Strumień świetlny | 1550 |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±15 |
| Temperatura barwowa | up to 5000 |

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Średnica | 8.5 |
| Masa produktu | 6.30 |
| Długość | 62.5 |
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | P14.5s |

Trwałość

| | |
|-------------|-----|
| Trwałość B3 | 150 |
| Trwałość Tc | 250 |

Możliwości

| | |
|-------------|------------------|
| Technologia | lampa halogenowa |
|-------------|------------------|

Certyfikaty i Normy

| | |
|-------------------------|----------------|
| Kategoria ECE | H1 |
| Znaki stacji badawczych | E1 homologacja |

Environmental & Regulatory Information

| |
|---|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|---|

Karta katalogowa produktu


| | |
|----------------------------------|---|
| Date of Declaration | 21-10-2024 |
| Primary Article Identifier | 4058075520332 4062172216425 4062172173681 4062172388061 4062172395403 4058075520356 4062172251662 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|---------------------------------|--|--|----------|-------------|
| 4058075520356 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | Składane pudełko 1 | - x - x - | | |
| 4058075520370 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | Karton wysyłkowy 100 | - x - x - | | |
| 4062172173681 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | Pudełko plastikowe 2 | - x - x - | | |
| 4062172173698 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | Karton wysyłkowy 10 | - x - x - | | |
| 4062172251662 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | Blister 1 | - x - x - | | |
| 4062172251679 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | Karton wysyłkowy 10 | - x - x - | | |
| 4062172388061 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | HFB 2 | - x - x - | | |
| 4062172388078 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | Karton wysyłkowy 10 | - x - x - | | |
| 4062172395403 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | Blister 1 | - x - x - | | |
| 4062172395410 | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1 | Karton wysyłkowy 10 | - x - x - | | |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik | |
|---|--|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE INTENSE H1 64150CBN |

Wskazówki dotyczące zastosowania

Karta katalogowa produktu

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM