

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W

Niezwykłe białe światło przypominające LED




Światło przypominające LEDy

Niezwykłe białe światło przypominające LED



Do 4 000 K

Wysoki kontrast i olśniewająco białe światło dla najbardziej stylowego i nowoczesnego wyglądu na drodze



Wyjątkowo białe światło o temperaturze barwowej do 4000 K
Lampki pomocnicze COOL BLUE INTENSE imponują swoim stylowym wyglądem. Ich niebieskawo-białe światło o temperaturze barwowej do 4 000 K zapewnia doskonały wygląd przypominający ksenony. Lampki mogą być stosowane do oświetlenia tablic rejestracyjnych, a także do światła cofania i pozycyjnych.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Światła pomocnicze
--------------------------------------	--------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	2825CBN
---------------------	---------

Dane elektryczne

Moc wejściowa	5.5 W
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	5 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±10 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	50 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±20 %
Temperatura barwowa	3700 K

Physical Attributes & Dimensions

Średnica	10.0 mm
Średnica	10.0 mm
Masa produktu	1.50 g
Długość	25.1 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	W2.1x9.5d

Trwałość

Trwałość B3	375 hr
Trwałość Tc	750 hr

Możliwości

Technologia	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	W5W
---------------	-----

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Karta katalogowa produktu

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Podstawowy identyfikator artykułu	4062172218726 4062172215060 4062172394710 4062172218740
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172215060	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172215077	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Karton wysylkowy 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	189.00 g
4062172394710	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172394727	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Karton wysylkowy 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	173.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik



User instruction
GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM