


LEDsBIKE MULTI BEAM X 1000 SET




Do 1000 lm

Mocna technologia LED zapewnia intensywne oświetlenie



Tryb migający przedniego i tylnego światła

Dla lepszej widoczności i dłuższej trwałości baterii



Mocne światła drogowe

Dla lepszej widoczności na ciemnych drogach



Tylne światło z trybem automatycznym i funkcją światła hamowania

Dla lepszej widoczności w ruchu drogowym



Jedno światło, nieograniczone możliwości

Zwiększ komfort jazdy na rowerze dzięki innowacyjnemu oświetleniu o mocy do 1000 lm, z różnymi trybami świecenia, które dopasowują się do każdej trasy. Przednie światło oferuje wiele trybów: Wysoki (100%), Niski (50%), Eco (25%), automatyczny, migający i światło drogowe. Kluczową cechą jest funkcja światła drogowego, która zapewnia dalekosiężne oświetlenie i daje wyraźny widok na drogę przed Tobą. Zestaw uzupełnia inteligentne światło tylne z trybem automatycznym, światłem migającym i zintegrowanym światłem hamowania dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Trwała moc, łatwe ładowanie:

Czas pracy baterii do 18 godzin dla przedniego światła i do 17 godzin dla tylnego światła sprawia, że produkt idealnie nadaje się na długie podróże lub dojazdy do pracy. Ładowanie jest szybkie i łatwe za pomocą dołączonego kabla USB-C. Wskaźniki baterii i ładowania informują na bieżąco, a funkcja pamięci zapisuje ostatnie ustawienie, dzięki czemu możesz rozpocząć następną jazdę w preferowanym trybie.

Lekka, trwała i odporna na warunki atmosferyczne:

Smukła i lekka konstrukcja zawiera solidną obudowę z aluminium oraz przezroczystą akrylową soczewkę. Uchwyt kompatybilny z systemem Garmin umożliwia bezpieczną i stabilną instalację, można go łatwo przymocować do

kierownic o średnicy Ø 22.2 do 35 mm. Klasa ochrony IP54 sprawia, że produkt jest odporny na deszcz, zachłapania i kurz, co zapewnia widoczność w każdych warunkach pogodowych. Gwarancja OSRAM na 2 lata¹⁾ czyni go idealnym wyborem dla rowerzystów, którzy cenią precyzję, bezpieczeństwo i wszechstronność.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Product legal advice 1	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	
LEDsBIKE MULTI BEAM	LED Bike Lights	1) For precise conditions refer to: www.osram.com/am-guarantee . Please note: This product is not approved for use within the scope of the German road traffic act (StVZO)	LEDBL203 SET	3.7 V	

Opis produktu	Dane fotometryczne			Trwałość	Dodatkowe dane produktu
	Strumień świetlny	Temperatura barwowa	Barwa światła LED	Gwarancja	Typ akumulatora
LEDsBIKE MULTI BEAM	1000 lm	6200 K	Cool white	2 years	Lithium Ion

Opis produktu	Typ ładowania	Czas ładowania	Ustawienia	Czas użytkowania
LEDsBIKE MULTI BEAM	USB-C	Front: 3 hr Rear: 2 hr	Front: High (100%), Low (50%), Eco (25%), Automatic, High Beam, FlashRear: Steady, Automatic, Flash	Front: Eco: 18 h / 9 h (LB/HB), Low: 9 h / 4 h (LB/HB), High: 4 h / 2 h (LB/HB)Rear: 33 h (Flash), 17 h (Steady)

Opis produktu	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
	Typ zabezpieczenia	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDsBIKE MULTI BEAM	IP54	4062172426060	W pracy

Pobierz dane

Plik	
	User instruction G15143032 UI LEDsBIKE SET MULTI-BEAM X 1000 LEDBL203 SET
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje na temat zastosowania znajdziesz w karcie produktu i instrukcji obsługi

Informacje prawne

1) Szczegółowe warunki znajdziesz pod adresem: www.osram.pl/am-gwarancje

Uwaga: Produkt ten nie jest dopuszczony do użytku w ramach niemieckiego prawa o ruchu drogowym (StVZO)

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.