


BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 32 AMP

Kabel do ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in



Typ 2 do typu 2

Ładowanie w domu i w podróży Typ 2 do Typu 25PIN | 1PHASE




32 Ampere

Łączy się z dowolną jednostką ładującą lub stacją z przyłączem 32 A (1 faza) typu 2.



7.2 kWh

Naładowanie akumulatora 60 kW w około 8 godziny



Kabel o długości 5 m

Ergonomiczne uchwyty dla optymalnej obsługi i kabel o długości 5 metrów



Kieruj się z OSRAM w bardziej bezemisyjną przyszłość

Odkryj wiatr elektrycznej jazdy z OSRAM. Naładuj swój w pełni elektryczny lub hybrydowy pojazd typu 2 z dowolnej adowarki 32A (1 faza) lub stacji wyposażonej w punkt przyłączeniowy typu 2. Kabel do adowania jest wyposażony w ergonomiczne uchwyty zapewniające optymalną obsługę i ma długość 5 metrów. Nadaje się do użytku na publicznych stacjach adowania i w domu. Ponadto kable do adowania są wyposażone w nasadki chroniące przed kurzem i przetestowane pod kątem wodoodporności zgodnie z IP65 i odporności na wstrząsy zgodnie z IK10. Nawet po podłączeniu elektryczne punkty styku są chronione przed wnikaniem pyłu i bryzgami wody zgodnie z normami IP65 i IK10. Zestaw zawiera również wytrzymałą, kompaktową torbę do przechowywania kabla po naładowaniu. Ponadto produkt posiada certyfikaty TÜV i CE oraz jest objęty 2-letnią gwarancją*.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
Opis produktu	Number Of Phases	Oznaczenie produktu	Moc znamionowa	Napięcie nominalne
BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	1	OCC23205	7200 W	240 V

	Physical Attributes & Dimensions			Trwałość
Opis produktu	Długość	Szerokość	Wysokość	Gwarancja
BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	5000 mm	70.0 mm	120.0 mm	2 years

	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Opis produktu	IK Class	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	IK10	4052899624122	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Informacje prawne

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.