


BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 32 AMP

Kabel do ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in



Typ 2 do typu 2

Ładowanie w domu i w podróży Typ 2 do Typu 25PIN | 1PHASE




32 Ampere

Łączy się z dowolną jednostką ładującą lub stacją z przyłączem 32 A (1 faza) typu 2.



7.2 kWh

Naładowanie akumulatora 60 kW w około 8 godziny



Kabel o długości 5 m

Ergonomiczne uchwyty dla optymalnej obsługi i kabel o długości 5 metrów



Kieruj się z OSRAM w bardziej bezemisyjną przyszłość

Odkryj świat elektrycznej jazdy z OSRAM. Naładuj swój w pełni elektryczny lub hybrydowy pojazd typu 2 z dowolnej ładowarki 32A (1 faza) lub stacji wyposażonej w punkt przyłączeniowy typu 2. Kabel do ładowania jest wyposażony w ergonomiczne uchwyty zapewniające optymalną obsługę i ma długość 5 metrów. Nadaje się do użytku na publicznych stacjach ładowania i w domu. Ponadto kable do ładowania są wyposażone w nasadki chroniące przed kurzem i przetestowane pod kątem wodoodporności zgodnie z IP65 i odporności na wstrząsy zgodnie z IK10. Nawet po podłączeniu elektryczne punkty styku są chronione przed wnikaniem pyłu i bryzgami wody zgodnie z normami IP65 i IK10. Zestaw zawiera również wytrzymałą, kompaktową torbę do przechowywania kabla po naładowaniu. Ponadto produkt posiada certyfikaty TÜV i CE oraz jest objęty 2-letnią gwarancją*.

Dane techniczne


Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	OCC23205
Pokrowiec	Tak
Number Of Phases	1
Vehicle Charger Type	Type2
Charging Point Charger Type	Type2

Dane elektryczne

Moc znamionowa	7200 W
Napięcie nominalne	240 V
Prąd znamionowy	32 A

Wymiary i waga



Długość	5000 mm
Szerokość	70,0 mm
Wysokość	120,0 mm

Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Temperatura robocza	-40 +80 °C
---------------------	------------

Certyfikaty i Normy

Normy	TÜV/CE
Typ zabezpieczenia	IP65
IK Class	IK10

Karta katalogowa produktu

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	OCC23205
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899624122
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899624122	BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	Oslona kartonowa 1	340 mm x 200 mm x 108 mm	7.34 dm ³	2450.00 g
4052899624191	BATTERY charge 7PIN 1PHASE 32 AMP	Karton wysylkowy 4	496 mm x 406 mm x 387 mm	77.93 dm ³	12470.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

*szcze g łowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskaz wki dotycz ce zastosowania

Wi cej szczeg łowych informacji dotycz cych grafik i zastosowania znajduje si  w karcie katalogowej produktu

O wiadczenie

Zastrzega si  mo liwo   zmian bez uprzedzenia. B l dy i omini cia s  mo liwe. Nale y zawsze upewni  si  czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

