


# STARTERcable 700A



## Do 700 A natężenia szczytowego

Do uruchomienia nawet  
prawie całkowicie  
rozładowanych akumulatorów




## Do 5,5 litrów

Nadaje się do uruchamiania  
pojazdów z silnikiem  
benzynowym lub diesel o  
pojemności do 5,5 l.



## Dopuszczalne natężenie prądu ciągłego 350A

W celu zapewnienia stałej  
transmisji prądu i ochrony  
przed przegrzaniem  
maksymalny ciągły prąd  
znamionowy 350 A



## 2-letnia gwarancja OSRAM\*

Systematyczna kontrola  
jakości podczas produkcji  
stanowi podstawę standardów  
wykonania i funkcjonalności  
naszych produktów.  
Innowacyjna technologia i  
doskonała jakość naprawę  
przynoszą korzyści naszym  
klientom.



### Klasyczne kable rozruchowe firmy OSRAM

Dzięki pełnej gamie kabli rozruchowych od OSRAM, kierowcy motocykli, samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i ciarówek mają teraz szybkie i łatwe rozwiązanie zapewniające poczenie akumulatora między pojazdem dającym prąd a pojazdem odbiorczym.

OSRAM BATTERYstart PROFESSIONAL STARTER CABLE 700A to wysokiej jakości kabel rozruchowy przeznaczony do użytku profesjonalnego i prywatnego. Kable wykonane są z aluminium pokrytego miedzią, co zmniejsza rezystancję kabla i pozwala na stałą i skuteczną transmisję prądu. Kabel rozruchowy ma długość 3,5 m i przekrój 25 mm². Dzięki długości i przekrojowi poprzecznemu możliwe jest uruchamianie pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi o pojemności do 5,5 litra, a maksymalne natężenie prądu wynosi do 700A, przy jednoczesnym dopuszczalnym natężeniu prądu ciągłego 350A. Nadaje się do napięć 12V i 24V. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu, OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 700A jest pokryty elastycznym, ale trwałym PCW, a izolowane zaciski i uchwyty zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i trwałość. Różne kolory kabli i uchwytów na zaciskach zmniejszają ryzyko pomylenia biegunów dodatnich i ujemnych, a tym samym ryzyko nieprawidłowego podłączenia do akumulatora. Zawarty

w opakowaniu pokrowiec umoliwia wygodne przechowywanie kabli. Instrukcja obsługi jest przymocowana z tyłu opakowania, dzięki czemu jest łatwo dostępna. OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję na ten produkt\*

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

| Opis produktu     | Informacje o produkcie | Dane elektryczne   |                       | Physical Attributes & Dimensions |
|-------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                   | Engine type            | Prąd szczytowy (A) | Continuous amp rating | Długość                          |
| STARTERcable 700A | Diesel / Petrol        | 700A               | 350 A                 | 300.0 mm                         |

|                   |           |          | Wymiary i waga     |             |
|-------------------|-----------|----------|--------------------|-------------|
| Opis produktu     | Szerokość | Wysokość | Cross section area | Engine size |
| STARTERcable 700A | 200 mm    | 90.0 mm  | 25 mm <sup>2</sup> | ≤ 5.5L      |

| Opis produktu     | Kolory i materiały     | Informacje dotyczące środowiska i regulacji<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                          |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                   | Materiał               | Substancja z listy kandydackiej 1                                                                                    | Numer deklaracji w bazie danych SCIP     |
| STARTERcable 700A | Copper Coated Aluminum | Brak substancji podlegających deklaracji                                                                             | Brak substancji podlegających deklaracji |

### Informacje prawne

\*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

[www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje) Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.