

LEDDriving CAP LEDCAP12



LEDDriving CAP zostały zaprojektowane, aby umożliwić instalację retrofitów H7-LED w celu dokładnego dopasowania i ochrony systemu reflektorów. Produkty te zastępują oryginalny pokryw, oferując wysokiej jakości komponent systemu dopuszczonego w wielu krajach do użytku.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Informacje o produkcie

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Akcesoria dla retrofitów LED |
|--------------------------------------|------------------------------|

Ogólne informacje o produkcie

| | |
|---------------------|----------|
| Oznaczenie produktu | LEDCAP12 |
|---------------------|----------|

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|---------------|----------|
| Średnica | 106.0 mm |
| Średnica | 106.0 mm |
| Masa produktu | 55.00 g |

Możliwości

| | |
|-------------|-----------------|
| Technologia | LED accessories |
|-------------|-----------------|

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

| | |
|---|--|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Podstawowy identyfikator artykułu | 4062172326070 |
| Substancja z listy kandydackiej 1 | Brak substancji podlegających deklaracji |
| Numer deklaracji w bazie danych SCIP | Brak substancji podlegających deklaracji |

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|------------------|--|--|----------------------|-------------|
| 4062172326070 | LEDriving CAP 12 | Składane pudełko 2 | 131 mm x 131 mm x 101 mm | 1.73 dm ³ | 121.00 g |

Karta katalogowa produktu

| | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 4062172326087 | LEDiving CAP 12 | Karton wysylkowy 8 | 546 mm x 141 mm x 130 mm | 10.01 dm ³ | 700.00 g |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik



User instruction
GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM