Karta katalogowa rodziny produktów

Lightbar VX1000-CB SM





Double ECE-Certification – 2 x ECE R112

Przeprowadzono niezbędne testy i certyfikacje oraz przyznano homologację typu ECE2)Możliwy centralny montaż pojedynczyNumer referencyjny ECE: 37,5 + 37,5



Mieszana wiązka światła

Zaprojektowane do oświetlenia obszaru zarówno blisko, jak i daleko od pojazdu.



Zasięg światła do 525 m

Popraw swoją widoczność i zobacz więcej z OSRAM.Specjalna zakrzywiona konstrukcja odbłyśnika z niezwykłą perforacją.




On-road & Off-road

Różnorodne możliwości zastosowania i elastyczność w użyciu.Na drogach i off-road, w terenie, do pracy i w wolnym czasie.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów



Wprowadź światło w swoje życie z lampami drogowymi i roboczymi OSRAM LEDriving

Znacznie zwiększona widoczność na ciemnych drogach wiejskich, leśnych ścieżkach, poza utartymi szlakami, w terenie i na drodze dzięki OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM. 36 jasnych, wysokiej jakości LED zapewnia zasięg aż do 525 metrów i poprawia widoczność zarówno off-road, jak i na drogach publicznych. Nawet w słabych warunkach oświetlenia i ograniczonej widoczności związanej z warunkami zewnętrznymi, lampy OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM o temperaturze barwowej do 6000K zapewniają światło porównywalne do światła dziennego. Dzięki strumieniowi świetlnemu 6000 lm, znakomitej optyce i jednorodnej dystrybucji światła, lampy drogowe LED zapewniają lepszą widoczność na drodze dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo na drodze i poza nią.Niezależnie od tego, czy wykorzystywane na drodze, czy poza nią, światła OSRAM Lightbar VX1000-CB SM imponują wysokimi parametrami świetlnymi i długą trwałością aż do 5000h. Są odporne na wiele czynników środowiskowych, a dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak oprawa odporna na temperatury z mocną soczewką z poliwęglanu, są wytrzymałe i mocne. OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM zostały przetestowane w naszym laboratorium symulacji środowiskowej z certyfikatem DIN na odporność na ekstremalne czynniki zewnętrzne (wodę, kurz, wysokie i niskie temperatury oraz wibracje) i uzyskały klasę ochrony IP67. Zintegrowany sterownik i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę lamp LED i przeciwdziałają przegrzaniu. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zabezpiecza lampę w razie nieprawidłowego podłączenia poprzez automatyczne wyłączenie LED. OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM są efektownym dodatkiem do pojazdów zarówno na drodze, jak i poza nią. Dodatkowa rejestracja nie jest wymagana przy montażu tych homologowanych lamp drogowych LED2).Nr referencyjny ECE: 37,5 + 37,5 OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM można mocować do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, pojazdów użytkowych, pojazdów budowlanych, przyczep kempingowych, pojazdów terenowych i quadów 2).Lampa drogowa OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM ma wszechstronne zastosowania i jest elastyczna w użyciu.2) Światła drogowe OSRAM LEDriving są homologowane i dlatego mogą być instalowane i eksploatowane na drogach publicznych. Uwaga: obowiązują specjalne przepisy dotyczące montażu. Oprócz zgodności ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych specjalnych wymagań i przepisów danego kraju.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

	Informacje o produkcie		Dane elektryczne			Dane fotometryczne
Opis produktu	**Oznaczenie produktu**	**Zastosowanie (specyfikacja produktu)**	**Napięcie nominalne**	**Moc znamionowa**	**Napięcie probiercze (pomiarowe)**	**Strumień świetlny**
Lightbar VX1000-CB SM [1]	LEDDL120-CB SR	Dodatkowe światła drogowe	12/24 V	108,00 W	13,2 V	6000 lm

	Dane o module LED	Trwałość	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
Opis produktu	**Liczba LED w module**	**Trwałość Tc**	**Technologia**	**Znaki stacji badawczych**	**Normy**
Lightbar VX1000-CB SM [1]	36	5000 h	LED [2]	E57 approval	2x ECE R112/R10

		Dane logistyczne	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Opis produktu	**Typ zabezpieczenia**	**Kod taryfy celnej**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
Lightbar VX1000-CB SM [1]	IP67	85122000900	28-02-2024	4062172232159

Opis produktu	**Declaration No. in SCIP database**
Lightbar VX1000-CB SM [1]	In work

[1] Beam Pattern: Combo

[2] Light-emitting diode application

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

	Plik
	Broszury OSRAM Lightbar VX1000-CB SM Flyer (EN)
	Film przdstawiajacy zastosowanie Product Video OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM (EN)
	Film przdstawiajacy zastosowanie Driving and working ligths Island Trailer (EN)
	Video Video OSRAM LEDriving driving & working
	Video Product Video OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM

Informacje prawne

Porada prawna:Instalacja listwy oświetleniowej OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB SM jest w pełni zgodna z ECE i dlatego nie wymaga rejestracji. Nie obejmuje to indywidualnych wymagań krajów, oprócz znormalizowanej homologacji ECE produktu. 1) Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje2)Światła do jazdy OSRAM LEDriving są zatwierdzone zgodnie z normami ECE i dlatego mogą być instalowane i używane na drogach publicznych. Uwaga: Obowiązują specjalne przepisy dotyczące instalacji.Oprócz homologacji ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych wymagań specjalnych i przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.

— Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.