

BackLED CP G5 - Wire clip

– Profile montażowe



Cechy produktu

- Compatible with BackLED G5 family
- Suitable for BA-TW-CP-G5/BA-XL-CP-G5/ BA-L-CP-G5/BA-M-HO-CP-G5/BA-M-CP-G5/BA-M-CP-G5-HF/ BA-S-CP-G5
- Quick and easy binding wire without extra tooling

Korzyści ze stosowania produktu

- Quick and simple snap-in fixing the cables of the LED modules, no tools required
- Solidny profil aluminiowy

Obszar zastosowań

- Suitable for BA-TW-CP-G5, BA-XL-CP-G5, BA-L-CP-G5, BA-M-HO-CP-G5 , BA-M-CP-G5, BA-M-CP-G5-HF, BA-S-CP-G5



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Wymiary i waga

Opis produktu	Masa produktu	Szerokość	Długość
BA -CLIP-L-G5	1,60 g	15,0 mm	16,2 mm
BA -CLIP-SM-G5	1,26 g	15,0 mm	16,2 mm

Linia produktów z numerami



BA -CLIP-L-G5

BA -CLIP-SM-G5

Dane logistyczne

Opis produktu	Kod taryfy celnej
BA -CLIP-L-G5	761699909900
BA -CLIP-SM-G5	761699909900

Karta katalogowa rodziny produktów

Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BA -CLIP-L-G5	27-01-2022	4052899629325	No declarable substances contained
BA -CLIP-SM-G5	27-01-2022	4052899629349	No declarable substances contained

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
BA -CLIP-L-G5	No declarable substances contained
BA -CLIP-SM-G5	No declarable substances contained

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899629325	BA -CLIP-L-G5	Karton wysyłkowy 500	166 mm x 126 mm x 172 mm	3.60 dm ³	930.00 g
4052899629349	BA -CLIP-SM-G5	Karton wysyłkowy 500	166 mm x 126 mm x 172 mm	3.60 dm ³	760.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.