

## BA -CLIP-L-G5

BackLED CP G5 - Wire clip | – Profile montażowe



### Cechy produktu

- Compatible with BackLED G5 family
- Suitable for BA-TW-CP-G5/BA-XL-CP-G5/ BA-L-CP-G5/BA-M-HO-CP-G5/BA-M-CP-G5/BA-M-CP-G5-HF/ BA-S-CP-G5
- Quick and easy binding wire without extra tooling

### Korzyści ze stosowania produktu

- Quick and simple snap-in fixing the cables of the LED modules, no tools required
- Solidny profil aluminiowy


### Obszar zastosowań

- Suitable for BA-TW-CP-G5, BA-XL-CP-G5, BA-L-CP-G5, BA-M-HO-CP-G5 , BA-M-CP-G5, BA-M-CP-G5-HF, BA-S-CP-G5

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Wymiary i waga



Masa produktu	1,60 g
Długość	16,2 mm
Szerokość	15,0 mm
Wysokość	5,7 mm

#### Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	761699909900
-------------------	--------------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	27-01-2022
Primary Article Identifier	4052899629325
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899629325	BA -CLIP-L-G5	Karton wysylkowy 500	166 mm x 126 mm x 172 mm	3.60 dm <sup>3</sup>	930.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Karta katalogowa produktu

---

### Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.