

BATTERYcharge 901




Kompatybilne z pojazdami start/stop

Odpowiednie dla pojazdów z systemem start/stop



Tryb zimowy

Chroni akumulator w niskich temperaturach



2-letnia gwarancja

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawdę przynoszą korzyści naszym klientom.



Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatora z wielostopniowym cyklem ładowania

OSRAM BATTERYcharge 901 to inteligentna adowarka i urządzenie do konserwacji akumulatorów o natężeniu 1 A do pojazdów 6 V i 12 V, w tym motocykli i większych mniejszych pojazdów. 7-stopniowy cykl adowania dla akumulatorów litowych i 9-stopniowy cykl dla akumulatorów kwasowo-ołowowych/AGM. Podcz i bd spokojny, poniewa adowarka automatycznie przecza si w tryb podtrzymania, gdy akumulator zostanie w pełni naadowany. Zawiera cyfrowy wywietlacz uatwiajcy podgląd procesu adowania oraz szereg zabezpiecze, w tym przed odwrotną polaryzacją i przepięciami. Ponadto firma OSRAM zapewnia 2-letni gwarancję na ten produkt*

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Natężenie ładowania (aż do)	Natężenie konserwacji (aż do)	Maksymalna pojemność akumulatora
BATTERY charge 901	Smart battery charger	1.0 A	1.0 A	25 Ah

Opis produktu	Minimalna pojemność akumulatora	Physical Attributes & Dimensions		
		Długość	Szerokość	Wysokość
BATTERY charge 901	n/a	110.0 mm	40.0 mm	55.0 mm

Opis produktu	Wymiary i waga		Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Długość kabla zasilającego	Długość kabla zacisków	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
BATTERY charge 901	1.25 m	1.25 m + 0.3 m	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
BATTERY charge 901	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	User instruction BATTERYcharge

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancjeZastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.