

BATTERYcharge 901




Kompatybilne z pojazdami startstop

Odpowiednie dla pojazdów z systemem start/stop



Tryb zimowy

Chroni akumulator w niskich temperaturach



2-letnia gwarancja

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawę przynoszą korzyści naszym klientom.



Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatora z wielostopniowym cyklem ładowania

OSRAM BATTERYcharge 901 to inteligentna ładowarka i urządzenie do konserwacji akumulatorów o natężeniu 1 A do pojazdów 6 V i 12 V, w tym motocykli i większości mniejszych pojazdów. 7-stopniowy cykl ładowania dla akumulatorów litowych i 9-stopniowy cykl dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM. Podłącz i bądź spokojny, ponieważ ładowarka automatycznie przełącza się w tryb podtrzymania, gdy akumulator zostanie w pełni naładowany. Zawiera cyfrowy wyświetlacz ułatwiający podgląd procesu ładowania oraz szereg zabezpieczeń, w tym przed odwrotną polaryzacją i przepięciami. Ponadto firma OSRAM zapewnia 2-letnią gwarancję na ten produkt*

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Natężenie ładowania (aż do)	Natężenie konserwacji (aż do)	Maksymalna pojemność akumulatora
BATTERY charge 901	Smart battery charger	1.0 A	1.0 A	25 Ah

Opis produktu	Minimalna pojemność akumulatora	Wymiary i waga			
		Długość	Szerokość	Wysokość	Długość kabla zasilającego
BATTERY charge 901	n/a	110,0 mm	40,0 mm	55,0 mm	1.25 m

Opis produktu	Długość kabla zacisków	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY charge 901	1.25 m + 0.3 m	07-03-2024	4062172248563	Lead

Opis produktu	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 901	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYcharge

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.