

BATTERYtest PRO Battery Analyser



Opracowane przez profesjonalistów - stworzone dla profesjonalistów

Analizator akumulatora OSRAM BATTERYtest PRO może przeprowadzić kompletny test funkcjonalny akumulatora i układów elektrycznych w pojazdach 12V i 24V, takich jak motocykle, samochody osobowe i ciężarowe. Sprawdzając akumulator, alternator, rozrusznik i uziemienie, zapewnia również kompleksowy przegląd stanu rozrusznika i układu ładowania pojazdu. Wyniki można wydrukować za pomocą wbudowanej drukarki termicznej lub przenieść do komputera za pomocą karty SD.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Professional Battery Analyser
--------------------------------------	-------------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	OBAG900
---------------------	---------

Dane elektryczne

Minimalna pojemność akumulatora	n/a
---------------------------------	-----

Physical Attributes & Dimensions



Długość	110.0 mm
Szerokość	90.0 mm
Wysokość	220.0 mm

Wymiary i waga

Długość kabla zacisków	1.75 m
------------------------	--------

Dodatkowe dane produktu

Rekomendowane używanie z	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Podłączenie do akumulatora	Crocodile Clamps

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACH)	
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1

Karta katalogowa produktu


Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	ccc77e4e-6a46-423e-9603-08dc30a74893

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899624061	Graphical Battery Analyser	Składane pudełko 1	365 mm x 266 mm x 97 mm	9.42 dm ³	1842.00 g
4052899624078	Graphical Battery Analyser	Karton wysylkowy 4	379 mm x 280 mm x 420 mm	44.57 dm ³	4640.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYtest PRO

Informacje prawne

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM