

BATTERYcharge PRO 60A



Opracowane przez profesjonalistów - stworzone dla profesjonalistów

OSRAM BATTERYcharge PRO 60A to profesjonalne, inteligentne prostowniki do akumulatorów odpowiednie do szerokiej gamy typów akumulatorów do pojazdów 12V i 24V. Idealne do użytku, gdy konieczne jest utrzymanie różnych pojazdów, a nawet całych flot, szczególnie w profesjonalnych warsztatach.

Wybierając różne typy akumulatorów i poziomy adowania, użytkownik może ustawić poziom adowania wymagany dla różnych typów akumulatorów. BATTERYcharge PRO 60A może zapewnić natężenie adowania do 60A. Zarówno dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych, jak i akumulatorów litowych i akumulatorów w pojazdach z systemem start/stop. Indywidualnie wybierane poziomy adowania do 60A mogą również zapewnić elastyczne, powolne lub szybkie adowanie, aby spełnić wymagania każdego użytkownika. Oprócz funkcji adowania akumulatora, BATTERYcharge PRO 60A posiada zintegrowaną funkcję rozruchu awaryjnego. Profesjonalne prostowniki OSRAM z podświetlanym ekranem LCD przechodzą 7-stopniowy cykl adowania w przypadku akumulatorów litowych i 3-stopniowy cykl adowania w przypadku wszystkich pozostałych akumulatorów, aby przywrócić i zoptymalizować wydajność akumulatora oraz

poprawi utrzymanie adunku. Wyposaona w uchwyt do wygodnego przenoszenia na górze urzdzenia oraz kółka ułatwiające cigniecie lub pchanie, profesjonalna adowarka firmy OSRAM jest atwa do transportu po warsztacie.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Natężenie ładowania (aż do)	Natężenie konserwacji (aż do)	Maksymalna pojemność akumulatora
Smart Charge Pro 60A	Professional Battery Charger	60 A	60 A	700 Ah

Opis produktu	Minimalna pojemność akumulatora	Physical Attributes & Dimensions		
		Długość	Szerokość	Wysokość
Smart Charge Pro 60A	14 Ah	360.0 mm	375.0 mm	875.0 mm

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
Smart Charge Pro 60A	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	4d93b011-3058-4b3d-8dd8-377ae784feb6

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYcharge PRO

Informacje prawne

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.