



BATTERYcharge 1002



9-etapowy cykl ładowania

Do łatwego ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych / AGM



Kompatybilny z napięciem 6V / 12V

Odpowiedni dla pojazdów o napięciu od 6V do 12V, co obejmuje większość motocykli, samochodów osobowych i dostawczych



Kompatybilny z systemem Start/Stop

Odpowiedni dla pojazdów z systemem Start/Stop



Niezawodne, inteligentne ładowanie w prosty sposób

Poznaj BATTERYcharge 2A, kompaktowy inteligentny prostownik marki OSRAM, zaprojektowany do bezproblemowej konserwacji mniejszych akumulatorów. Dzięki natężeniu ładowania 2A, to inteligentne urządzenie działa z systemami 6V i 12V, co czyni je przydatnym dla wielu motocykli i małych pojazdów.

Dzięki 9-etapowemu w pełni automatycznemu procesowi ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz dedykowanemu 7-etapowemu cyklowi dla akumulatorów litowych, zapewnia odpowiednią pielęgnację Twojego akumulatora.

Ciesz się łatwym monitorowaniem dzięki czytelnym wskaźnikom oraz skorzystaj z wyjątkowo długich kabli umożliwiających bezproblemowy dostęp do komory silnika. Po naładowaniu akumulatora, BATTERYcharge 2A automatycznie przełącza się na tryb konserwacji, dzięki czemu zawsze będziesz gotowy do drogi. Wodoodporność IP65 oraz dołączona torba do przechowywania sprawiają, że prostownik sprawdzi się w różnych warunkach.

Niezależnie od tego, czy dbasz o akumulator w motocyklu, czy małym pojeździe, BATTERYcharge 2A to inteligentny i praktyczny wybór do codziennej konserwacji akumulatorów.

Dane techniczne

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
BATTERY charge 1002	W pracy

Pobierz dane

Plik



User instruction
GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.