

## LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 NXT



### Obrotowe światło ostrzegawcze 360°

Dla maksymalnej widoczności z dużych odległości



### Mocna magnetyczna podstawa

Do szybkiego i bezpiecznego montażu na dachu




### Ładowanie przez USB-C

Ułatwia ładowanie w dowolnym miejscu



### Dopuszczone do ruchu drogowego

W pełni zgodny z §53a ustęp 3 TA20 StVZO i dopuszczony do użytku w wielu krajach UE<sup>1)</sup>



### Gdy liczy się każda chwila: pozostań widoczny

OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 NXT ustanawia nowy standard widoczności na drodze, oferując mocną, 360-stopniową widoczność dokładnie wtedy, gdy jest to najważniejsze. Dzięki 18 wysokowydajnym diodom zapewnia intensywne oświetlenie 360° wokół i sprawia, że pojazdy są wyraźnie widoczne nawet z dużej odległości. Magnetyczna podstawa umożliwi szybki i bezpieczny montaż na dachu.

Dzięki czasowi pracy na baterii przekraczającemu 15 godzin, ładowaniu przez USB-C oraz praktycznemu wskaźnikowi niskiego poziomu baterii, TA20 NXT została zaprojektowana z myślą o niezawodności w każdej sytuacji awaryjnej. Dzięki klasie ochrony IP54 oraz 3-letniej gwarancji OSRAM<sup>2)</sup> światło ostrzegawcze zapewnia niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach pogodowych. Dzięki kompaktowym wymiarom łatwo mieści się w schowku, co gwarantuje, że zawsze jest pod ręką, gdy jest potrzebne.

W pełni zgodny z §53a StVZO i dopuszczony do użytku w wielu krajach UE<sup>1)</sup>, TA20 NXT daje kierowcom pewność niezawodnego i trwałego rozwiązania ostrzegawczego. Dla każdego, kto ceni maksymalną widoczność, TA20 NXT jest niezbędnym towarzyszem każdej podróży.

## Karta katalogowa rodziny produktów

### Dane techniczne



	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	Dane fotometryczne
Opis produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	Temperatura barwowa
LEDguardian TA20 NXT	Warning and safety lights	LEDL107	3.7 V	2000 K

Opis produktu	Barwa światła LED	Physical Attributes & Dimensions		
		Długość	Szerokość	Wysokość
LEDguardian TA20 NXT	pomarańczowy	92.0 mm	92.0 mm	59.0 mm

Opis produktu	Masa produktu	Trwałość	Dodatkowe dane produktu	Możliwości
		Gwarancja	Typ akumulatora	Technologia
LEDguardian TA20 NXT	206.00 g	3 years	Li-Ion	LED

Opis produktu	Certyfikaty i Normy	Dane logistyczne	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	IK Class	Wh dla baterii [MPRD]	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDguardian TA20 NXT	IK07	9.62	4062172427425	W pracy

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDguardian Road Flare Signal TA20 LEDSL107
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

### Instrukcja bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje o zastosowaniu znajdziesz w karcie produktu oraz instrukcji użytkowania

### Informacje prawne

1) Użycie jest również dozwolone w innych krajach UE, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych2)  
Szczegółowe warunki można znaleźć na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.