


LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



Akumulator

Czas pracy do 4,5 godziny.
Możliwość ładowania przez
port USB-C z czasem
ładowania wynoszącym tylko
ok. 3 godziny.




Do 1200 lm (max) i 600 lm (min)

Dwa ustawienia strumienia
światelnego: do 1200lm
(wysoki) i 600lm (niski)



Możliwość wydłużenia

Możliwość wydłużenia do
1,8 m. Pasuje niemal pod
każdą maskę.



2-letnia gwarancja OSRAM*

Systematyczna kontrola
jakości podczas produkcji
stanowi podstawę standardów
wykonania i funkcjonalności
naszych produktów.
Innowacyjna technologia i
doskonała jakość naprawę
przynoszą korzyści naszym
klientom.



Światło jest różnorodne

Akumulatorowa lampa inspekcyjna pod maskę firmy OSRAM jest idealna do użytku profesjonalnego i prywatnego. Dzięki możliwości dwustopniowego ustawienia strumienia świetlnego 1200 lm (wysoki) i 600 lm (niski) oraz regulowanemu o 360° kątowi, oferuje dostosowanie do wielu różnych zadań. LEDinspect Rechargeable Underbonnet Light jest szczególnie przydatna dzięki swojej dużej elastyczności - można ją wydłużyć do 1,80 m, dzięki czemu może zapewnić optymalne oświetlenie w komorze silnika w szerokiej gamie pojazdów. Akumulator umożliwia do 2 godzin pracy przy wysokim strumieniu świetlnym lub do 4,5 godziny przy niskim, a dzięki czasowi ładowania wynoszącemu zaledwie około 3 godzin, ta lampa OSRAM jest również szybko gotowa do ponownego użycia. W zestawie znajduje się kabel ładujący USB-C o długości 1,2 m do ładowania akumulatora litowego. Zgodnie ze stopniem ochrony IP65, lampa ta jest zabezpieczona przed wnikaniem cząsteczek kurzu i przed bryzgami wody oraz jest testowana pod kątem odporności na uderzenia zgodnie z IK07. Dzięki wadze zaledwie 840 g i miękkim podkładkom na obu uchwytach montażowych, gdy jest używana zgodnie z instrukcją nie powoduje zarysowań maski, a zatem jest idealna w profesjonalnych warsztatach do użytku pod maską szerokiej gamy pojazdów, od małych do dużych. OSRAM zapewnia również 2-letnią gwarancję*

*Dokładne warunki można znaleźć na stronie:

www.osram.pl/am-gwarancje

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Dane elektryczne		Dane fotometryczne	
	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Barwa światła LED	Strumień świetlny
INSPECTION LAMP	LEDIL415	LED inspection lights	37 V	1628 W	biały	1200 lm

Opis produktu	Temperatura barwowa	Dane o module LED	Wymiary i waga			
		Liczba LED w module	Wysokość	Szerokość	Długość	Masa produktu
INSPECTION LAMP	6500 K	32	67 mm	80 mm	1153 mm	84000 g

Opis produktu	Kolory i materiały	Trwałość	Dodatkowe dane produktu	
	Kolor trzonka	Gwarancja	Typ akumulatora	Zakres akumulatora
INSPECTION LAMP	Czarny / Orange	2 years	Rechargeable	Yes

Opis produktu	Liczba dostarczonych baterii	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Technologia	IK Class	Date of Declaration
INSPECTION LAMP	1	LED	IK07	08-03-2024

Opis produktu	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
INSPECTION LAMP	4052899631021	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
INSPECTION LAMP	1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415

Informacje prawne

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.