


LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



Akumulator

Czas pracy do 4,5 godziny.
Możliwość ładowania przez port USB-C z czasem ładowania wynoszącym tylko ok. 3 godziny.




Do 1200 lm (max) i 600 lm (min)

Dwa ustawienia strumienia świetlnego: do 1200lm (wysoki) i 600lm (niski)



Możliwość wydłużenia

Możliwość wydłużenia do 1,8 m. Pasuje niemal pod każdą maskę.



2-letnia gwarancja OSRAM*

Systematyczna kontrola jakości podczas produkcji stanowi podstawę standardów wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawdę przynoszą korzyści naszym klientom.



Światło jest różnorodne

Akumulatorowa lampa inspekcyjna pod maskę firmy OSRAM jest idealna do użytku profesjonalnego i prywatnego. Dzięki możliwości dwustopniowego ustawienia strumienia świetlnego 1200 lm (wysoki) i 600 lm (niski) oraz regulowanemu o 360° kątowi, oferuje dostosowanie do wielu różnych zadań. LEDinspect Rechargeable Underbonnet Light jest szczególnie przydatna dzięki swojej dużej elastyczności - można ją wydłużyć do 1,80 m, dzięki czemu może zapewnić optymalne oświetlenie w komorze silnika w szerokiej gamie pojazdów. Akumulator umożliwia do 2 godzin pracy przy wysokim strumieniu świetlnym lub do 4,5 godziny przy niskim, a dzięki czasowi ładowania wynoszącemu zaledwie około 3 godzin, ta lampa OSRAM jest również szybko gotowa do ponownego użycia. W zestawie znajduje się kabel ładujący USB-C o długości 1,2 m do ładowania akumulatora litowego. Zgodnie ze stopniem ochrony IP65, lampa ta jest zabezpieczona przed wnikaniem cząsteczek kurzu i przed bryzgami wody oraz jest testowana pod kątem odporności na uderzenia zgodnie z IK07. Dzięki wadze zaledwie 840 g i miękkim podkładkom na obu uchwytach montażowych, gdy jest używana zgodnie z instrukcją nie powoduje zarysowań maski, a zatem jest idealna w profesjonalnych warsztatach do użytku pod maską szerokiej gamy pojazdów, od małych do dużych. OSRAM zapewnia również 2-letnią gwarancję*

*Dokładne warunki można znaleźć na stronie:

www.osram.pl/am-gwarancje

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDIL415
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	LED inspection lights

Dane elektryczne

Moc znamionowa	1628 W
Napięcie nominalne	37 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6500 K
Strumień świetlny	1200 lm
Barwa światła LED	biały

Dane o module LED

Liczba LED w module	32
---------------------	----

Wymiary i waga



Masa produktu	84000 g
Długość	1153 mm
Szerokość	80 mm
Wysokość	67 mm

Kolory i materiały

Kolor trzonka	Czarny / Orange
---------------	-----------------

Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Typ akumulatora	Rechargeable
Liczba dostarczonych baterii	1
Zakres akumulatora	Yes
Akumulator	High-quality lithium-ion battery 3.7V 4400mAh

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	CE/EMC/MSDS/ROHS/UKCA
IK Class	IK07

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDIL415
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899631021
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899631021	INSPECTION LAMP	Składane pudełko 1	105 mm x 75 mm x 1175 mm	9.25 dm ³	1256.00 g
4052899631038	INSPECTION LAMP	Karton wysylkowy 4	1195 mm x 230 mm x 180 mm	49.47 dm ³	5744.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415

Informacje prawne

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

