

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Szybki czas pompowania

Napompuj oponę dożądanego ciśnienia w ciągu około 2 minut. 1)2)



Zawór odpowietrzający

Do spuszczenia zbyt dużej ilości powietrza



Cyfrowy wyświetlacz z funkcją automatycznego zatrzymania

Funkcja automatycznego zatrzymania po osiągnięciu żadanego ciśnienia



Bezprzewodowy i ładowalny

Może być używany z lub bez bezpośredniego zasilania



Akumulatorowy, cyfrowy kompresor do opon

OSRAM TYREinflate 6000 to bezprzewodowy, akumulatorowy kompresor do opon, który jest idealnym akcesorium na kempingu i podczas wycieczek samochodowych. Cyfrowy kompresor do opon OTIR 6000 może napompować oponę w zaledwie dwie minuty¹⁾²⁾ i ma specjalne ustawienie dla innych nadmuchiwanych przedmiotów, takich jak materace, piłki i inne. Funkcja automatycznego zatrzymania i zawór spustowy pomagają utrzymać optymalne ciśnienie w oponach i innych nadmuchiwanych przedmiotach. Podświetlany ekran LED i zintegrowane oświetlenie LED zapewniają lepszą czytelność ustawień ciśnienia i lepsze oświetlenie obszaru roboczego nawet w warunkach ograniczonej widoczności lub w nocy. Dzięki funkcji powerbank, OSRAM TYREinflate 6000 może być również używany jako ładowarka do urządzeń elektronicznych, takich jak telefon komórkowy. Zestaw zawiera ładowarkę sieciową i kabel 12 V do bezpośredniego zasilania, jeśli jest to wymagane. W zestawie znajduje się również 10-częściowy zestaw adapterów, torba do przechowywania i zapasowe nakrętki zaworów. OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję ¹⁾ na ten produkt. ¹⁾ Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje²⁾ W oparciu o pompowanie 13-calowej opony od 0 do 2,4 bara.³⁾ Pomiary ciśnienia w oponach i pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

		Informacje o produkcie					
Opis produktu		Zawrót deflacyjny	Światło LED	Ustawienie wstępne		Funkcja Auto-stop	
TYRE inflate 6000		Tak	Tak	Tak		Tak	
			Dane elektryczne	Wymiary i waga			Dodatkowe dane produktu
Opis produktu		Pokrowiec	Napięcie nominalne	Wysokość	Szerokość	Długość	Dodatki
TYRE inflate 6000		Tak	120 V	800 mm	2980 mm	2980 mm	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves
					Możliwości	Kraj - specyficzna kategoryzacja	
Opis produktu		Wyświetlacz	Gniazdo USB 2.1A (dla innych urządzeń)	Zabezpieczone bezpiecznikiem		Oznaczenie produktu	
TYRE inflate 6000		Digital	Tak	15 A		OTIR6000	
		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)					
Opis produktu		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1		CAS No. of substance 1	
TYRE inflate 6000		07-03-2024	4062172294515	Lead		7439-92-1	
Opis produktu		Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database				
TYRE inflate 6000		The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a				

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Informacje prawne

- 1) Szczegóły na stronie www.osram.pl/am-gwarancje
- 2) W oparciu o pompowanie 13-calowej opony od 0 do 2,41 BAR.
- 3) Pomiary ciśnienia w oponach i pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach.

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.