Karta katalogowa rodziny produktów

BATTERYjumpstart 1250A



Uruchamia rozładowane akumulatory (BOOST od 0 V)

Funkcja BOOST pozwala użytkownikom uruchomić wiele pojazdów nawet z całkowicie rozładowanymi akumulatorami



Kompresor do opon

Szybko pompuj opony. Bezpieczne inteligentne zaciski z wykrywaniem odwrotnej polaryzacji i zaawansowanymi systemami ochrony



Przenośne źródło energii

Szybko ładuj urządzenia, korzystając z wbudowanych portów USB



Wbudowana lampa LED dla lepszej widoczności podczas użytkowania

Zapewnia widoczność w warunkach słabego oświetlenia lub sytuacjach awaryjnych, umożliwiając użytkownikom niezawodną pracę o każdej porze



Rozruch z funkcją pompowania opon i rozszerzonymi funkcjami bezpieczeństwa

OSRAM BATTERYjumpstart 1250 A zapewnia niezawodne uruchamianie wielu pojazdów 12 V z silnikami benzynowymi do 6,0 l i diesla do 2,8 l. Dzięki prądowi szczytowemu 1250 A i funkcji BOOST może uruchamiać całkowicie rozładowane akumulatory 0 V. Inteligentne zaciski z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa, w tym ochroną przed odwrotną polaryzacją, spięciami i zwarciami, zapewniają prostą obsługę, wspieraną przez wyraźne wskaźniki dźwiękowe i wizualne.

Zintegrowany kompresor do opon szybko pompuje od 0–35 psi (2,4 bar) w około 3,5 minuty, pomagając kierowcom w rutynowych kontrolach lub sytuacjach awaryjnych. Porty USB-C i USB-A zapewniają wygodne ładowanie wielu urządzeń mobilnych w podróży. Wbudowana lampa LED zwiększa widoczność w ciemnych warunkach, a zintegrowane miejsce na akcesoria pomaga w organizacji. Urządzenie jest wyposażone w miękką torbę do przechowywania, ułatwiającą transport urządzenia w pojeździe.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie	Dane elektryczne	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Opis produktu	**Integrated tyre inflator**	**Boost-Function (start batteries from 0V)**	**Numer deklaracji w bazie danych SCIP**
BATTERYjumpstart 1250A	0 - 35psi / 2.4bar in 3.5 mins	Tak	W pracy

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

	Plik
	User instruction Operating instructions BATTERYjumpstart 1250A OJSTI030
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (no captions)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (no captions)

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.