

LEDDriving HL INTENSE H7/H18



Do +350% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej. Znaki, przeszkody i niebezpieczeństwa mogą zostać zauważone wcześniej. W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R112



Bardzo kompaktowy zamiennik LED dla standardowych żarówek do świateł drogowych i mijania H7H18 (2w1)

Ograniczone olśnienie dzięki zoptymalizowanej dystrybucji światła



Temperatura barwowa 6 000 K

Lepsza widoczność dzięki światłu zbliżonemu do światła dziennego



5-letnia gwarancja OSRAM

Dokładne warunki można znaleźć na stronie www.osram.pl/am-gwarancje



Najbardziej wydajna lampa retrofit LED firmy OSRAM do zastosowań off-road

Dzięki do +350% jaśniejszemu światłu (w porównaniu do ECE R112) LEDriving HL INTENSE jest najbardziej wydajną lampą LED off-road firmy OSRAM! Jest zamiennikiem LED konwencjonalnych żarówek do świateł drogowych i mijania H7/H18 i H4/H19. Oferuje najlepszy technologicznie wzór wiązki światła OSRAM, oraz łatwą instalację dzięki szerokiej gamie odpowiednich akcesoriów OSRAM. Najlepsza technologia odprowadzania ciepła ze zintegrowanym aktywnym chłodzeniem - wentylator o dużej prędkości zapewnia maksymalne rozpraszanie ciepła. Również najwyższa jakość OSRAM, wyprodukowana w certyfikowanym zakładzie produkcyjnym OSRAM we Włoszech, oraz 5-letnia gwarancja i długa trwałość. Dokładne warunki gwarancji można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancjeRetrofit LED firmy OSRAM zastępują konwencjonalne żarówki halogenowe, są kompatybilne z napięciem 12V i mają temperaturę barwową 6000K. Dzięki najnowszej technologii LED i bardzo kompaktowej konstrukcji, lampy te zapewniają wysoką kompatybilność i łatwą instalację w jeszcze szerszej gamie modeli samochodów. Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnych zastosowaniach zewnętrznych. Użytkowanie na drogach publicznych może prowadzić do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach sprzedaż i użytkowanie tych produktów jest zabronione. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210DWINT
Typ produktu (on-road lub off-road)	Off-road $\triangleq$ H7/H18
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Mainly used for Low Beam, High Beam


Dane elektryczne

Moc wejściowa	22.0 W
Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	2100 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V
Moc wejściowa, tolerancja	$\pm 15\%$

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	$\pm 20\%$
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła LED	Cool white

Wymiary i waga



Długość	813 mm
Średnica	1380 mm
Masa produktu	5600 g

Trwałość

Trwałość Tc	5000 h
Gwarancja	5 years

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64210DWINT
---------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172306430
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172306430	LEDiving HL INTENSE ≙ H7/H18	Składane pudełko 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm³	184.00 g
4062172306447	LEDiving HL INTENSE ≙ H7/H18	Karton wysylkowy 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm³	862.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDiving HL INTENSE
	Broszury LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju.

Karta katalogowa produktu

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM