


DALI PCU TW G2

DALI PCU TW G2 | Systemy sterowania oświetleniem



Cechy produktu

- Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatyczna synchronizacja między punktami kontrolnymi
- Możliwość podłączenia standardowych czujników wykrywania obecności osób i ruchu do zasilania sieciowego
- Konfigurowalne zachowanie po przerwie w zasilaniu
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m

Korzyści ze stosowania produktu

- Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
- Indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności
- Integrated Bus Power Supply

Obszar zastosowań



- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Oświetlenie sklepowe
- Domy prywatne

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	230 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

Wymiary i waga



Długość	490 mm
Szerokość	480 mm
Wysokość	220 mm
Masa produktu	4940 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemnialny	DALI-2
App Control	No
Max. number of connected controllers	4

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II
Znaki stacji badawczych	CE / UKCA

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85365080900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899631625
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1c7ebe8c-6871-4cc0-bc26-40f32eecb64c

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 25 elektronicznych układów zasilających
- Oslona i pokrętło w zestawie

Pobierz dane

Plik	
	User instruction DALI PCU TW G2

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899631625	DALI PCU TW G2	Karton wysyłkowy 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	8.15 dm ³	1836.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.