

Connection Cable 300 DT AX



Kabel o długości 3 metrów

Dzięki długości 3 m, kabel umożliwia instalację oświetlenia nawet w dużych pojazdach



Łatwy montaż

Zaprojektowany specjalnie do podłączenia lamp drogowych i roboczych LEDriving serii PX, SX i FX.



Portfolio Matrix

Konfigurację oświetlenia dla konkretnego pojazdu można tworzyć indywidualnie. Mieszaj i dopasowuj. Zmieniaj i łącz



2-letnia gwarancja

Produkty OSRAM to innowacyjne i technologicznie wysokiej jakości produkty, które są dokładnie testowane i podlegają ścisłemu monitorowaniu w ramach systemu zapewnienia jakości OSRAM.



Profesjonalne światło do profesjonalnej pracy

Dzięki portfolio lamp roboczych OSRAM LEDriving Professional (PX), można teraz znaleźć odpowiednie oświetlenie do szerokiego zakresu zadań specjalnych i profesjonalnych zastosowań. Dodatkowo można je montować na trzy różne sposoby: Montaż bezpośredni, elastyczny montaż standardowy i montaż do dużych obciążeń. Firma OSRAM opracowała specjalnie zaprojektowane uchwyty montażowe i kabel ze złączem DT. Kabel połączeniowy LEDriving 300 DT AX jest kompatybilny ze wszystkimi lampami roboczymi OSRAM LEDriving z serii Professional PX oraz z lampami LEDriving z serii SX i FX. Nadaje się do pojazdów 12 V i 24 V, a dzięki złączu DT może zapewnić szybkie i łatwe podłączenie do źródła zasilania w celu konfiguracji światła drogowych i roboczych LEDriving. Kabel jest wykonany z czystej miedzi, a dzięki długości 3 m umożliwia instalację oświetlenia nawet w dużych pojazdach. OSRAM zapewnia 2-letnią gwarancję na ten produkt¹⁾²⁾¹⁾ Lampy robocze OSRAM LEDriving nie posiadają homologacji ECE. Są przeznaczone do stosowania jako światła robocze czyli dodatkowe oświetlenie poza drogami publicznymi. Dlatego nie wolno ich włączać podczas jazdy po drogach publicznych. Ponadto należy przestrzegać indywidualnych przepisów w poszczególnych krajach.²⁾ Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Dane elektryczne	Certyfikaty i Normy	
	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Napięcie nominalne	Normy	
Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	LEDPWL ACC 103	Working & Driving Light Application	12/24 V	ROHS/REACH	

Opis produktu	Dane logistyczne	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Kod taryfy celnej	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	73269098900	23-02-2024	4062172294805	In work

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (PL)
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje na temat zastosowania można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Informacje prawne

- 1) Dodatkowe światła robocze bez homologacji ECE do użytku jako światła robocze są dopuszczone do użytku w każdym pojeździe zgodnie z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym (StVZO) §52 (7). Nie wolno ich jednak używać i włączać podczas jazdy. Ponadto należy przestrzegać indywidualnych przepisów specjalnych i przepisów krajów spoza Niemiec.
- 2) Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.