


TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Czas pompowania

Napompuj oponę dożądanego ciśnienia w około 3,5 minuty.
1)2)



Zawór odpowietrzający

Do spuszczenia zbyt dużej ilości powietrza



Cyfrowy wyświetlacz z funkcją automatycznego zatrzymania

Funkcja automatycznego zatrzymania po osiągnięciu żadanego ciśnienia



Bezprzewodowy i ładowalny

Może być używany z lub bez bezpośredniego zasilania



Cyfrowy kompresor do opon z możliwością ładowania

OSRAM TYREinflate 4000 to bezprzewodowy, akumulatorowy kompresor do opon, który jest idealnym akcesorium na kempingu i podczas wycieczek samochodowych. Cyfrowy kompresor do opon OTIR 4000 może napompować oponę w zaledwie 3,5 minuty.¹⁾²⁾ Funkcja automatycznego zatrzymania i zawór spustowy pomagają utrzymać optymalne ciśnienie w oponach. Podświetlany wyświetlacz LED i zintegrowane oświetlenie LED zapewniają lepszą czytelność ustawień ciśnienia i lepsze oświetlenie obszaru roboczego nawet w warunkach ograniczonej widoczności lub w nocy. Funkcja zapamiętywania umożliwia zapisanie konkretnych ciśnień dla maksymalnie 4 pojazdów. OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję¹⁾ na ten produkt.¹⁾ Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje²⁾ W oparciu o pompowanie 13-calowej opony od 0 do 2,4 bara.³⁾ Pomiary ciśnienia w oponach i pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie					
Opis produktu	Zawrót deflacyjny	Światło LED		Ustawienie wstępne		Funkcja Auto-stop
TYRE inflate 4000	Tak	Tak		Tak		Tak
		Dane elektryczne	Wymiary i waga			Kolory i materiały
Opis produktu	Pokrowiec	Napięcie nominalne	Długość	Szerokość	Wysokość	Materiał
TYRE inflate 4000	Tak	DC12/Battery DC74 V	610 mm	950 mm	150 mm	Plastic
		Dodatkowe dane produktu		Możliwości	Kraj - specyficzna kategoryzacja	
Opis produktu	Dodatki	Wyświetlacz		Zabezpieczone bezpiecznikiem	Oznaczenie produktu	
TYRE inflate 4000	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	Digital		15 A	OTIR4000	
		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1		CAS No. of substance 1	
TYRE inflate 4000	08-03-2024	4062172306294	Lead		7439-92-1	
Opis produktu	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database				
TYRE inflate 4000	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe				

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate 4000
	Film przedstawiający zastosowanie TYREinflate 4000 Product Video (DE)

Informacje prawne

- 1) Szczegóły na stronie www.osram.pl/am-gwarancje
- 2) W oparciu o pompowanie 13-calowej opony od 0 do 2,41 BAR.
- 3) Pomiary ciśnienia w oponach i pompowanie opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach.

Wskazówki dotyczące aplikacji: Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania i grafiki można znaleźć w w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.