

## LCD Frame



### Ramka ochronna dla ekranu LCD OINVLCD.

Umożliwia zamocowanie ekranu w  
bezpieczniejszym miejscu.



### Wykonana z tworzywa ABS

Wytrzymała i pasująca do większości  
czarnych wykończeń pojazdów.



### Dostarczane ze śrubami i pokrywami końcowymi

Dostarczone śruby i pokrywy oznaczają,  
że można je przymocować po  
rozpakowaniu.



### Akcesoria do inwerterów

OSRAM POWERinvert PRO to szeroka gama profesjonalnych, wytrzymałych inwerterów (inwerterów). Dostępne w wersji Pure Sine Wave (sinusoida czysta) lub Modified Sine Wave (sinusoida zmodyfikowana) do zastosowań 12V i 24V. Inwertery OSRAM POWERinvert Pro pobierają prąd z pojazdu 12V lub 24V DC i zamieniają go na prąd sieciowy 230V AC umożliwiając uruchomienie i obsługę sprzętu elektrycznego z pojazdów serwisowych. Inwertery Pure Sine Wave wytwarzają falę sinusoidalną o tej samej częstotliwości co zasilanie sieciowe, bez modyfikacji, do zasilania wrażliwej elektroniki. Inwertery Modified Sine Wave mają zmodyfikowaną częstotliwość, co oznacza, że będą zasilają mniej skomplikowane produkty, takie jak lodówki i elektronarzędzia.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

| Opis produktu     | Informacje o produkcie               | Physical Attributes & Dimensions |           |          |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|
|                   | Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Długość                          | Szerokość | Wysokość |
| LCD Frame OINVFRM | Inverter accessory                   | 70.0 mm                          | 27.8 mm   | 99.5 mm  |

| Opis produktu     | Wymiary i waga             | Certyfikaty i Normy | Informacje dotyczące środowiska i regulacji<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                          |
|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                   | Input Cable Gauge / Length | Normy               | Podstawowy identyfikator artykułu                                                                                    | Substancja z listy kandydackiej 1        |
| LCD Frame OINVFRM | 6 m                        | ROHS / WEEE         | 4052899631120                                                                                                        | Brak substancji podlegających deklaracji |

| Opis produktu     | Numer deklaracji w bazie danych SCIP     |
|-------------------|------------------------------------------|
| LCD Frame OINVFRM | Brak substancji podlegających deklaracji |

## Karta katalogowa rodziny produktów

### Instrukcja bezpieczeństwa

Przetestowany i certyfikowany zgodnie z odpowiednimi dyrektywami EMC i LVD.

### Informacje prawne

Zgodne z RoHS oraz WEEE.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.