

LEDDriving HLM EASY HS1




Temperatura barwowa 6 000 K

Lepsza widoczność dzięki światłu zbliżonemu do światła dziennego



Wspaniała jasność

Zapewnia wysoką kompatybilność i łatwą instalację.



Zamiennik LED dla standardowych żarówek do świateł mijania i drogowych HS1

Ograniczone oślnienie dzięki zoptymalizowanej dystrybucji światła



Retrofit LED z systemem plug & play dla motocykli.

OSRAM LEDDriving HLM EASY to proste rozwiązanie pozwalające na modernizację tradycyjnych reflektorów motocyklowych do chodno-białego światła LED – dzięki temperaturze barwowej 6000K zapewniają stylowy i nowoczesny wygląd oraz doskonałą jasność. Wyposażone w najnowszą technologię LED i bardzo kompaktową konstrukcję, lampy te zapewniają wysoką kompatybilność i łatwą instalację w szerokiej gamie modeli motocykli. Lampy LEDDriving HLM EASY są kompatybilne z pojazdami 12V oraz zasilaniem AC/DC oraz oferują długą trwałość.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Typ produktu (on-road lub off-road)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne
LEDDriving HLM EASY ≙ HS1	Główne zastosowanie w reflektorach przednich	Off-road ≙ HS1	64185DWESY	6.0 W / 5.0 W	12 V

Opis produktu	Moc znamionowa	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions	
		Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica	Średnica
LEDDriving HLM EASY ≙ HS1	5 W	650/500 lm	±15 %	21.0 mm	21.0 mm

Opis produktu	Trwałość		Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Trwałość B3	Trwałość Tc	Technologia	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1
LEDDriving HLM EASY ≙ HS1	500 hr	1000 hr	LED	4062172345521 4062172399869	Lead

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDDriving HLM EASY ≙ HS1	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	ad668673-7316-41ab-9bf3-eb7e708d734b ce26cf32-3111-40e9-84ff-14f65d7760f9

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na prowadzenie działalności i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.