


BATTERYtest PRO Multi-Function Automotive Tester



Automatyczny zakres z ekranem LED

Automatycznie wybiera test baterii 6/12/24V z jasnym i łatwym do zrozumienia wynikiem.



Szybkie testowanie prądu z testowaniem bezpieczników in-line.

Znajduje usterki o natężeniu do 80A bez konieczności usuwania bezpieczników.



Tester rozrusznika 12/24 V z bardzo długimi kablami.

Sprawdza stan akumulatora podczas rozruchu silnika i może być wykonywany przez pojedynczą osobę dzięki bardzo długim kablom.



Normalny i inteligentny test alternatora dla systemów 12 i 24 V.

Potrafi zdiagnozować wydajność ładowania alternatora pojazdu, aby zapewnić wystarczające naładowanie akumulatora i dostarczyć dokładne dane dotyczące wydajności akumulatora.



Wielofunkcyjny tester samochodowy do wykrywania usterek elektrycznych w pojazdach

To wielofunkcyjne urządzenie testuje i znajduje usterki w przepływie napięcia, pracy rozrusznika i rozruchu alternatora. Umożliwia również testowanie bezpieczników, częstotliwości, uziemienia, rezystancji w celu zlokalizowania usterek okablowania. Wielofunkcyjny tester przeznaczony dla mechaników samochodowych.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Test startowy	Test alternatora
Multi-Function Automotive Tester	Multi-function Automotive tester	OMM600	12/24 V	12/24 V

Opis produktu	Skala napięcia	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Current (Parallel)	Current (In-line)
Multi-Function Automotive Tester	±2% DC 0 - 50 V	6/12/24 V	0 - 80A ±3%, 3A - 30A (Mini fuse), 3A - 40A (Standard ATC fuse), 20A - 80A (Maxi fuse)	1 - 999mA ±1% (Low range), 1 - 30A ±2% (High range)

Opis produktu	Resistance	Frequency	Continuity	LED Test
Multi-Function Automotive Tester	0 - 1MΩ ±2%	1Hz - 20KHz ±1Hz	0 - 500 Ω	Input Volts: 3.5V (Max.)

Opis produktu	Physical Attributes & Dimensions			Wymiary i waga
	Długość	Szerokość	Wysokość	Długość kabla zacisków (total) 3.0 m
Multi-Function Automotive Tester	87.8 mm	42.0 mm	190.0 mm	

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
Multi-Function Automotive Tester	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	6a8ab794-260f-4c20-ab11-1d65684e032e

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 Quick Guide
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 User Instruction

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.