

# LEDambient Trunk Light



Uniwersalne oświetlenie bagażnika LED z czujnikiem przyspieszenia i jasności

Dla lepszej widoczności w codziennych sytuacjach



Wielofunkcyjne urządzenie 2 w 1

Zastosowanie jako oświetlenie bagażnika i latarka



Łatwe mocowanie w samochodzie za pomocą magnesu i dodatkowej płyty montażowej  
Silny magnes do szybkiego mocowania



2-letnia gwarancja OSRAM<sup>1)</sup> 1) Dokładne warunki można znaleźć na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje).

Wysoka wydajność i wyjątkowo długa trwałość



### Precyzyjne oświetlenie wnętrza pojazdu

Prezentujemy uniwersalną lampkę LEDambient Trunk Light, do doświetlania przestrzeni bagażowej samochodu.

Wyposażona w zaawansowane funkcje i zaprojektowana z myślą o zwiększeniu wygody. Wyposażona w czujnik przyspieszenia i jasności, lampka bagażnika posiada funkcję automatycznego oświetlenia, która aktywuje się natychmiast po otwarciu bagażnika samochodu. Lampka natychmiast oświetla bagażnik, ułatwiając znalezienie potrzebnych przedmiotów. Dzięki funkcji automatycznej i ręcznej masz pełną kontrolę nad oświetleniem. Dzięki temperaturze barwowej do 6000 K, lampka bagażnika zapewnia jasne i wyraźne oświetlenie, pozwalając dostrzec każdy szczegół w bagażniku. Bardzo praktyczna: dzięki wielofunkcyjności 2 w 1, lampka może być używana jako lampa inspekcyjna i latarka. Ponadto, wyposażona w akumulator o pojemności 1500 mAh, lampka bagażnika zapewnia długotrwałą pracę. Dołączony kabel USB-C umożliwia wygodne ładowanie, dzięki czemu zawsze jesteś przygotowany. Instalacja jest bardzo prosta. Wystarczy przymocować lampkę do wnętrza samochodu za pomocą silnego magnesu lub dołączonej płytki montażowej i można ruszać w drogę. Silny magnes zapewnia bezpieczne mocowanie, dzięki czemu nigdy nie musisz się martwić, że lampka spadnie lub przesunie się podczas jazdy. Zaufaj jakości i trwałości uniwersalnej lampki LED do bagażnika - OSRAM zapewnia 2-letnią gwarancję<sup>1</sup>). 1) Dokładne warunki można znaleźć na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)

Dane techniczne

Informacje o produkcie

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Oznaczenie produktu | LEDINT106 |
|---------------------|-----------|


Dane elektryczne

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Moc znamionowa     | 3000 W |
| Napięcie nominalne | 37 V   |

Dane fotometryczne

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Temperatura barwowa | 6000 K |
| Strumień świetlny   | 40 lm  |

Wymiary i waga



|               |         |
|---------------|---------|
| Masa produktu | 10000 g |
| Długość       | 1080 mm |
| Szerokość     | 175 mm  |
| Wysokość      | 630 mm  |

Trwałość

|             |         |
|-------------|---------|
| Trwałość Tc | 1000 h  |
| Gwarancja   | 2 years |

Certyfikaty i Normy

|       |    |
|-------|----|
| Normy | CE |
|-------|----|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Oznaczenie produktu | LEDINT106 |
|---------------------|-----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172240062                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu          | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość             | Waga brutto |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4062172240062 | LEDambient Trunk Light | Składane pudełko 1                         | 65 mm x 19 mm x 137 mm                   | 0.17 dm <sup>3</sup> | 141.00 g    |
| 4062172240079 | LEDambient Trunk Light | Karton wysylkowy 10                        | 235 mm x 114 mm x 107 mm                 | 2.87 dm <sup>3</sup> | 1600.00 g   |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik                                                                                |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDambient TRUNK LIGHT                                             |
|  | Film przedstawiający zastosowanie<br>LEDambient Trunk Light LEDINT106 Produkt Video DE |
|  | Film przedstawiający zastosowanie<br>LEDambient Trunk Light LEDINT106 Product Video IT |

**Instrukcja bezpieczeństwa**

Szczegółowe informacje na temat zastosowania można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

**Wskazówki dotyczące zastosowania**

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

**Oświadczenie**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

