

## LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600



### Kompatybilność z ładowaniem bezprzewodowym

Wystarczy położyć na bezprzewodowej podkładce ładującej, aby bezpiecznie naładować urządzenie



### Smukła konstrukcja

Z łatwością skieruj jasny, biały strumień świetlny 600 lm dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny



### Zaprojektowane, by służyć przez długi czas

Klasa ochrony IK08 i IP54, aby wytrzymać wymagania profesjonalnego warsztatu



### Najprostszy sposób na naładowanie lamp inspekcyjnych

Lampy inspekcyjne to niezbędny element wyposażenia każdego profesjonalisty. Dzięki bezprzewodowym lampom inspekcyjnym OSRAM nie trzeba już szukać i podłączać odpowiedniego kabla do ładowania - wystarczy położyć je na magnetycznej podkładce ładującej. To innowacyjne rozwiązanie nie tylko zwiększa wygodę, ale także pozwala na nieprzerwany przebieg pracy.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	LED inspection lights
--------------------------------------	-----------------------

#### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDIL422
---------------------	----------


#### Dane elektryczne

Moc znamionowa	5 W
Napięcie nominalne	3.7 V

#### Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	5700 K
Strumień świetlny	600 lm
Barwa światła LED	biały

#### Physical Attributes & Dimensions



Masa produktu	240.00 g
Długość	325.0 mm
Szerokość	43.0 mm
Wysokość	37.0 mm

#### Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

#### Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

## Karta katalogowa produktu

### Certyfikaty i Normy

Normy	CE / EMC / MSDS / ROHS
-------	------------------------

### Dane logistyczne

Wh dla baterii [MPRD]	9.20
-----------------------	------

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji



Informacje zgodnie z art. 33 rozporządzenia UE (WE) 1907/2006 (REACH)	
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	39eac002-3892-45bc-922c-294d6f9430fb

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172393140	INSPECTION LAMP	Składane pudełko 1	65 mm x 46 mm x 182 mm	0.54 dm <sup>3</sup>	595.00 g
4062172393157	INSPECTION LAMP	Karton wysylkowy 6	160 mm x 150 mm x 210 mm	5.04 dm <sup>3</sup>	6170.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.