

NIGHT BREAKER 220

Najjaśniejsza żarówka halogenowa OSRAM



Do 220% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 150m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Złota główka

Nowoczesny wygląd



Najbardziej wydajne żarówki halogenowe firmy OSRAM

Wejść na wyższy poziom oświetlenia: Z NIGHT BREAKER 220 – najjaśniejszymi żarówkami halogenowymi od OSRAM! Te najnowocześniejsze żarówki do reflektorów imponują do 220% jaśniejszym i do 20% bielszym światłem w porównaniu z minimum homologacyjnym i zapewniają do 150 m oświetlonej drogi¹⁾. Jaśniejsze światło i zwiększona widoczność umożliwiają kierowcom szybsze rozpoznanie i reagowanie na niebezpieczeństwa na drodze. NIGHT BREAKER 220 są idealne dla kierowców, którzy doceniają różnicę, jaką daje mocne oświetlenie samochodowe. Dostępne jako H4, H7 i H11 z lustreczkiem, złotą główką.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Typ produktu (on-road lub off-road)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne
NIGHT BREAKER 220 H4	Halogenowe źródła światła	On-road	64193NB220	75 / 68 W ¹⁾	12 V
NIGHT BREAKER 220 H7	Halogenowe źródła światła	On-road	64210NB220	58 W ¹⁾	12 V
NIGHT BREAKER 220 H11	Halogenowe źródła światła	On-road	64211NB220	62 W ¹⁾	13.2 V

Opis produktu	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions
			Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica
NIGHT BREAKER 220 H4	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	13.0 mm
NIGHT BREAKER 220 H7	55 W	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm
NIGHT BREAKER 220 H11	55 W	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm

Opis produktu	Średnica	Trwałość		Możliwości	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji
		Trwałość B3	Trwałość Tc	Technologia	Kategoria ECE	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
NIGHT BREAKER 220 H4	13.0 mm	80 / 200 hr ²⁾	160 / 400 hr ²⁾	HAL ³⁾	H4	4062172399449 4062172399395 4062172399531 4062172399555
NIGHT BREAKER 220 H7	12.0 mm	150 hr	250 hr	HAL ³⁾	H7	4062172399326 4062172399579 4062172399517 4062172399340
NIGHT BREAKER 220 H11	12.0 mm	150 hr	250 hr	HAL ³⁾	H11	4062172399418 4062172399371 4062172399593

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
NIGHT BREAKER 220 H4	W pracy
NIGHT BREAKER 220 H7	W pracy

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
NIGHT BREAKER 220 H11	W pracy

- 1) Maksimum
- 2) Żarnik 1
- 3) Halogen lamp

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Informacje prawne

Strumień świetlny podany w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112/R37

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.