

LEDinspect PIVOT 700

Inspection lights



Multi-Angle Flex & Twist

High flexibility and diverse adjustment possibilities thanks to multi angle positioning



700 Lumen

3 light functions: - Up to 700lm - high;- Up to 280lm - low



Magnets on base and back

Easily direct light where it's needed most



2-year OSRAM Guarantee*

Systematic quality assurance measures underpin the premium workmanship and functionality of our products. Innovative technology and excellent quality really pay dividends for our customers



Light is versatile

With the PIVOT 700, you can easily control the direction of the light beam.

A light output of up to 700 lumens and a colour temperature of up to 6000K, make the PIVOT 700 ideal for use in workshops and beyond. Lightweight, robust and with 360° rotation and 180° flex function, it is a suitable tool for targeted lighting. Mains charger included. In addition, OSRAM provides a 2-year guarantee on this product*

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	Dane fotometryczne
Opis produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc znamionowa	Temperatura barwowa
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL420	6 W	6500 K

			Physical Attributes & Dimensions	
Opis produktu	Strumień świetlny	Barwa światła LED	Masa produktu	Długość
INSPECTION LAMP	700 lm	biały	320.00 g	245.0 mm

			Dane o module LED	Kolory i materiały
Opis produktu	Szerokość	Wysokość	Liczba LED w module	Kolor trzonka
INSPECTION LAMP	45.0 mm	45.0 mm	1	Black / Orange

	Trwałość	Dodatkowe dane produktu		
Opis produktu	Gwarancja	Typ akumulatora	Liczba dostarczonych baterii	Zakres akumulatora
INSPECTION LAMP	2 years	Rechargeable	1	Yes

	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Dane logistyczne	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Opis produktu	Technologia	IK Class	Wh dla baterii [MPRD]	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
INSPECTION LAMP	LED	IK07	7.40	W pracy

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDinspect LEDIL420
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.